

# MEIN 1932 GARTENBUCH



**FRIEDRICH AD. HAAGE JUNIOR**  
**SAMENKULTUREN**  
**BLUMENSTADT ERFURT**



# VERKAUFS- UND LIEFERUNGS-BEDINGUNGEN

**Zur Bestellung** bitte beiliegenden Bestellzettel zu verwenden, da dies die Ausführung des Auftrages wesentlich vereinfacht.

**Die Lieferung** erfolgt zu den Preisen dieser Liste in Reichsmark. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bitte vorzuschreiben, ob die Sendung per Post oder Eil- bzw. Frachtgut erfolgen soll. Bei Bahnsendungen ist genaue Angabe der Station nötig.

**Portofreie Lieferung:** Aufträge über RM. 10.— liefere gegen Vorauszahlung oder Nachnahme bei folgenden Artikeln innerhalb Deutschlands portofrei: Gemüse- und Blumensamen, Stauden, Knollen und Zwiebeln im Postversand, Geräte, die den Postpaketen obiger Artikel beigelegt werden können.

**Zahlungen** bitte auf mein Postscheckkonto Erfurt 3575 zu leisten. Den Tag der Bestellung bzw. die Nummer der Rechnung bitte auf dem Zahlkarten-Abschnitt anzugeben. Zahlungen aus dem Auslande erbitte per Bankscheck oder direkt auf mein Konto bei der Dresdner Bank, Filiale Erfurt. Auch auf folgende Postscheckkonten kann für mich eingezahlt werden:

Haag . . . 131155	Ljubljana . 20071	Prag . . . . 78227
Stockholm . 4450	Wien . D67402	Zürich . . VIII 14385

**Anfragen** aller Art bitte Rückporto beizufügen. Eilbriefe an mich müssen für Landbestellbezirk freigemacht werden.

**Lieferungs- und Erfüllungsort** ist Erfurt.

Im Übrigen gelten die Lieferungsbedingungen des  
**Verbandes für Samenbau und Samenhandel e. V.:**

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichts- differenzen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betr. Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

Sollte jemals einer meiner Kunden Grund zu Klagen haben, so bitte es mir offen mitzuteilen. Nach genauer Prüfung der Angelegenheit werde ich stets größtmöglichstes Entgegenkommen zeigen.

## Wenn Sie nach Erfurt kommen,

**vergessen Sie nicht, meine Kulturen zu besichtigen,**


Sie sind freundlichst eingeladen. Besonders während der Dahlienblüte (Juli bis Oktober) ist der Besuch sehr lohnend.

**Meine Gärtnerei liegt verlängerte Blumenstraße, Andreasflur**

Straßenbahnverbindung: Bahnhof—Anger—Friedrich-Wilhelm-Platz (Dom)—Andreasapotheke. Von hier die Blumenstraße hinauf geradeaus in 15 Minuten zu meiner Gärtnerei.

Für Autoreisende: Im Westen Erfurts zwischen den Autostraßen Erfurt—Gotha und Erfurt—Nordhausen. Geöffnet wochentags von 7—17 Uhr.





## Winterharte Blütenstauden

Es gibt keine dankbareren und anspruchsloseren Pflanzen als die Stauden, die im Freien überwintern und sich im Frühjahr aus dem Wurzelstock neu entwickeln. Die prachtvolle Farben- und Dekorationswirkung einer Staudenpflanzung, die weniger Mühe und Pflege als jeder andere Gartenschmuck beansprucht, hat diesen Pflanzen zu immer noch zunehmender Beliebtheit verholfen. Die beste Pflanzzeit ist April bis Mai und August bis Mitte November. Durch geschickte Zusammenstellung kann man in seinem Garten fast das ganze Jahr über blühende Stauden sehen. — Die Angabe des Monats in den nachfolgenden Erläuterungen bedeutet die Blütezeit, die Zahlen die Höhe in cm.

Zeichenschlüssel:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| F. = Felsenstauden   | E. = Einfassungsstauden   |
| R. = Rabattenstauden | H. = Halbschatten liebend |
| S. = Schnittstauden  | B. = Bienenfutterpflanzen |


## *Stauden-Sortimente*

Für Ihren Garten, ob Vorgarten, Schrebergarten, Hausgarten oder Park, stelle ich Ihnen Sortimente zusammen in jeder Größe und Art. Teilen Sie mir mit, ob es sich um Rabatten-Pflanzungen, Einfassungen, Steinanlagen oder was sonst handelt. Vergessen Sie auch nicht, die Ausmaße, evtl. kleine Skizze der vorgesehenen Anlage beizufügen.

Acht bis zehn Pflanzen (für 1 qm) . . . . .	M	2.50
„ „ „ besserer Wahl . . . . .	M	3.50
Für Steinanlagen zehn bis zwölf Pflanzen (für 1 qm) . . . . .	M	2.50

Weitere Sortimente siehe Seite 14 bei winterharten Opuntien u. Sukkulenten





*Arabis alba* fol. var., Gänsekraut

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
<b>Acaena, Stachelnüsschen</b>	<i>M</i>	<i>M</i>	<b>Alyssum, Steinkraut</b>	<i>M</i>	<i>M</i>
microphylla, (F) dichte bräunliche			montanum, (F, B) große, gelbe		
Rasen . . . . .	—50	4.50	Blütendolden, Mai 10—15 cm .	—45	4.—
<b>Achillea, Schafgarbe</b>			„ saxatile, (F, E, S, B), bringt prächt-		
„ Eupatoria Parkers Varietät, (R,			tige, goldgelbe Blütensträuße .	—45	4.—
S) große goldgelbe Dolden, lange			<b>Anchusa, Ochsenzunge</b>		
Blühdauer an der Pflanze und in			italica grdl. Dropmore, (R, S, B)		
der Vase. Juli—September, 80 cm .	.60	5.40	hübsche Dekorationsstaude mit		
„ millefolium Cerise Queen, (R, S)			leuchtend enzianblauen Blüten-		
für sonnige Lage. Leuchtend rote			rispen. Juni—Juli, 120 cm .	—50	4.50
Dolden. Juli—Oktober, 30 cm .	—35	3.20	„ myosotidifl., (F, R, A), Kaukasus-		
„ ptarmica fl. pl., (R, S) wertvolle			Vergißmeinnicht. Diese schöne		
Schnittstaude mit großen, rein-			Pflanze aus dem Kaukasus bringt		
weißen Blumen. Juni—August,			im April—Mai auf kräftigen Stielen		
50—60 cm . . . . .	—35	3.20	ganze Sträuße vergißmeinnicht-		
„ tomentosa, (F) niederlieg., gelbe			artiger, herrlich blauer Blumen.		
Blütendolden, Juli—August, 15 cm	—50	4.50	Auch gut im Halbschatten. 40 cm .	—50	4.50
<b>Aconitum, Eisenhut</b>			<b>Androsace, Mannsschild</b>		
„ Napellus, (H, R, S, B) leucht. blau			„ sarmentosa, (F), leichtwachsende		
Juli—August 120—150 cm .	—45	4.—	Art mit rosa Blütendolden. Mai—		
„ Napellus albus, weiß, Juli—August	—50	4.50	Juni, 10 cm . . . . .	—50	4.50
„ Napellus superbus, tief blau,			<b>Anemone, Küchenschelle, Osterblume</b>		
Juli—August 150 cm . . . . .	—50	4.50	pulsatilla, (F, B). Schon im April		
„ paniculatum . . . . .	—50	4.50	und Mai erscheinen die violett-		
„ Wilsoni, (H, R, S, B) hellblau, Sept.			blauen, wollig behaarten Blumen.		
—Oktober, 150—180 cm . . .	—60	5.40	Die Pflanze liebt sonnigen Stand-		
<b>Adonis, Adonisröschen</b>			ort und kalkhaltigen Boden . .	—40	3.60
„ vernalis (F, H), öffnet seine gelben			„ silvestris, (F, S, H), große weiße		
Blüten schon sehr zeitig, Februar			Blüten. April—Mai, 20—30 cm .	—40	3.60
—Mai, 20 cm . . . . .	—40	3.60	<b>Antennaria, Katzenpfötchen</b>		
<b>Ajuga, Günsel</b>			„ tomentosa, (F, B). Diese niedrige,		
„ reptans. fol. multicolor., (F, E, H)			rasenbildende Pflanze eignet sich		
braunrote, buntgefleckte Blätter,			vorzüglich zu Einfassungen, Tep-		
zu Einfassungen geeignet, auch für			pichbeeten und auf Felsgruppen.		
Halbschatten, 10 cm . . . . .	—30	2.70	Durch ihre weißfilzige Belaubung		
			besonders beliebt . . . . .	—30	2.70





*Armeria maritima*, var. *Lauchearia*, Gräselke



*Aster hybridus*, Herbstaster

	1 St. M.	10 St. M.
<b>Aquilegia, Akelei</b>		
„ <i>californica</i> , (R, S, B), hellgelb mit orange. Juni, 50—70 cm . . . . .	—35	3.20
„ <i>vulgaris</i> , (R, S, H, B), dunkelblau, Juni, 50—70 cm . . . . .	—35	3.20
<b>Arabis, Gänsekraut</b>		
„ <i>albida grandiflora</i> (F, E) weißblühend, Februar-April. Rasenbildende Felsenpflanze mit einer Fülle weißer Blütentrauben, April-Mai blühend, 15 cm . . . . .	—30	2.70
„ <i>albida fol. var.</i> , prachtvoll bunt belaubt . . . . .	—35	3.20
„ <i>alpina fl. pl.</i> (F, E), früh blühend, weiß . . . . .	—35	3.20
<b>Armeria, Gräselke</b>		
„ <i>formosa splendens</i> (R), hellrosa, Juni—Herbst, 30—40 cm . . . . .	—40	3.60
„ <i>maritima</i> (F, E), lila-rot, Juni, 10—15 cm . . . . .	—30	2.70
„ <i>maritima</i> var. <i>Lauchearia</i> , dichte Polster mit dunkelroten Blütenköpfen. Juni—Juli . . . . .	—30	2.70
<b>Aster</b>		
„ <i>alpinus</i> , Alpenaster (F, E). Blüht hellblau mit mattgelber Scheibe. Mai, 15 cm . . . . .	—35	3.20
„ <i>alpinus</i> var. <i>alba</i> Blüht reinweiß . . . . .	—45	4.—
„ <i>yunnanensis</i> (R, S), große, leuchtend lilablau Blüten auf schlanken Stielen. Mai—Juni, 30—40 cm . . . . .	—70	6.30
<b>Aster amell., Sommeraster (F, R, S)</b>		
„ <i>bessarabicus</i> , — eine besonders empfehlenswerte Sorte, purpurblau mit orangefarbigem Zentrum . . . . .	—50	4.50

	1 St. M.	10 St. M.
<b>Aster amell. Herm. Löns, hervorrag. Neuheit von 1926, Einzelblüte bis 9 cm Durchmesser, prachtvoll porzellanblau, buketartig auf straffem Stengel. Die Neuheit ist außerordentlich reichblühend und abgeschnitten noch sehr haltbar. August—Oktober, Wuchs gedrungen, 50 cm Höhe . . . . .</b>	1.—	9.—
„ <b>Imperator</b> , außerordentlich starkwachsende Sorte mit groß, dunkel lavendelblauen Blüten, Blumenblätter doppelreihig gestellt, August—September, 50—60 cm . . . . .	—70	6.30
<b>Aster, Herbstaster (R, S)</b>		
„ <i>cordifolius Ideal</i> , besonders reichblühend, mit kleinen lila Blüten, zierlicher Wuchs, September—Oktober, 80—100 cm . . . . .	—60	5.40
„ <i>diffusus</i> var. <i>Datschi</i> , mit sehr kleinen, weißen Blumen, die späteste Aster, Okt.-Nov. 80—100 cm . . . . .	—45	4.—
„ <i>dumosus</i> (F, R), niedrige Herbstaster, lila weiße Blüten. Sept.—Oktober, 40—50 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>ericoides</i> , kleine weiße Blüten, 60 cm . . . . .	—45	4.—
„ <i>ericoides</i> Herbstmyrthe, schöne weiße Blütenrispe, besonders auffallend, gute Schnittsorte, 80 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>hybridus</i> <b>Abendröte</b> , leuchtend dunkelrosa, Oktober, 80—100 cm . . . . .	—45	4.—
„ <i>hybridus</i> <b>Herbstwunder</b> , eine der schönsten reinweißen, Sept., 60—80 cm hoch . . . . .	—45	4.—



Aster, Fortsetzung		1 St. M.	10 St. M.	Aubrieta graeca hybr. Dr. Mules,		1 St. M.	10 St. M.	
" hybridus Lavendel, besonders großblumig, lavendelblau, Sept.—Oktober, 120—150 cm	— 60	5.40		dunkelste Aubrietie, mit großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten, 10 cm	— 40	3.60		
" hybridus Rosalinde, zart rosa, mittelgroße Blumen, September, Wuchs niedrig	— 45	4.—		" graeca hybrida Fire King, leuchtend rot	— 40	3.60		
" Novae Angliae Lil Fardell, karminrosa, großblumig, 130—150 cm	— 50	4 50		" graeca hybrida Lavendel, groß- und reichblühend, himmelblau	— 40	3.60		
" Novi Belgii Heiderose, eine der schönsten und großblumigsten unter den neueren rosafarbigten Herbstastern. Die Blumen sind zart reinrosa und von besonderer Haltbarkeit	— 45	4.—		" Leichtlini Crimson, prachtvoll leuchtend rot	— 40	3.60		
				" Moerheimi, rein rosa	— 40	3.60		
				" tauricola, dunkelblau	— 40	3.60		
<b>Astilbe, Prachtspiere (R, S, H).</b> Durch ihre schön gefiederte Belaubung und die bis 1 m langen üppigen Blütenrispen in den schönsten Farbtönen von weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot gehören die Astilben zu den wertvollsten Schmuckstauden für feuchte und halbschattige Plätze. Auch in jedem nicht zu trockenen Gartenboden gedeihen sie noch gut.				<b>Bellis, Tausendschön</b>				
" Arendsi Amethyst, straffe, weitverzweigte Rispen, tiefviolett-purpur, frühblühende gute Treibsorte. Juli—August, 80—100 cm	— 40	6.30		" perennis fl. pl. (F, E), in den Farben weiß und rot, besonders gut zu Einfassungen. Mai—Juni	— 30	2.70		
" Arendsi Diamant, schöne aufrechte Rispen, schneeweiß, Blüten schon gegen Anfang Juli, wertvollste Schnittsorte	— 70	6.30		<b>Bergenia, Steinbrech.</b>				
" Arendsi Gloria, niedrige, kräftige Büsche, Blütenrispen dunkelrosa mit lila Schein. Juli, 50—60 cm	— 60	5.40		" cordifolia (F, R, E, H), großblättrig mit dunkelrosa Blütendolden. April—Mai, 30 cm	— 40	3.60		
" Arendsi Hyazinth, straffe, dichte Rispen, leuchtend lilarosa. Juli—August, 80—100 cm	— 60	5.40		<b>Buphthalmum, Goldmargarete</b>				
" Arendsi Lachskönigin, zierliche lockere Rispen mit kleinen, perlenartigen Blümchen von prächtiger hellachsrosa Färbung, Ende Juli, 80 cm	— 60	5.40		" salicifolium (R, S, H, B), lebhaft grün belaubte Art mit zierlichen, leuchtend gelben Strahlenblüten. Juli—August, 50—60 cm	— 50	4.50		
" Arendsi Weiße Gloria, sehr zu empfehlende reinweiße Gruppensorte	— 70	6.30		" speciosum (Telekia), (R, H), starkwachsende Staude mit großen, orange gelben Blüten. Sehr geeignet als Solitärpflanze, liebt frischen feuchten Boden. Juli, 120—150 cm	— 60	5.40		
" Davidii, üppig wachsend, mit kräftiger Belaubung und hohen, aufrecht stehenden Blütenrispen von leuchtend purpurrosa Farbe. Juli—August, 120—180 cm	— 60	5.40		<b>Campanula, Glockenblume.</b>				
<b>Aubrieta, Blaukissen (F, E, B).</b> Aubritien bilden dichte, niedrige Polster von meist graugrüner Belaubung, welche in den Monaten April—Mai völlig unter der Fülle der Blüten verschwindet. Sie lieben sonnige, nicht zu feuchte Stellen in Felspartien, Böschungen und Trockenmauern, 10 cm.				" carpathica (F), bildet niedrige Büsche, die von Juni bis September dicht mit hellblauen Blumen besetzt sind. Für Grotten und Felspartien besonders schön				— 40 3.60
" graeca, dichte Polster mit kleinen lila Blüthen	— 40	3.60		" carpathica alba, bringt schöne, weiße Blütenglocken, 30 cm	— 40	3.60		
				" grandis (R, S) schöne Rabattenstaude, hellblaue Blüten. Juni bis Juli, 50—60 cm	— 60	5.40		
				" latifolia macrantha (R, S) starkwachsend, violettblaue Blüte. Juni bis Juli, 100—120 cm	— 60	5.40		
				" persicifolia (R, H) große, hellblaue Blütenglocken in schlanker Rispe. Juni—Juli, 80—100 cm	— 50	4.50		
				" persicifolia alba, große weiße Blüten von edler Form. Juni bis Juli, 80—100 cm	— 60	5.40		
				<b>Centaurea,</b>				
				Kornblume, Flockenblume				
				" dealbata (R, S) violettrosa, gefiedertes Laub	— 50	4.50		
				" macrocephala (R, S) große gelbe Blüten auf steifen Stengeln. Juli bis August, 80—100 cm	— 60	5.40		
				" montana (R, H, B) große blaue Blumen, außerordentlich reichblühend. Mai—September	— 40	3.60		
				" montana alba, weiße Abart der vorigen	— 50	4.50		





Campanula carpathica, Glockenblume

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
<b>Cerastium, Hornkraut</b>	<i>M</i>	<i>M</i>	<b>Cyclamen, Alpenveilchen</b>	<i>M</i>	<i>M</i>
„ Biebersteinii (F, E) starkwachsend, weiße Polster bildend. Weiße Blüte. Mai, 15 cm . . .	—35	3.20	„ europaeum (F, H) rotblühend, August—September, 15 cm . .	—30	2.70
<b>Chrysanthemum indicum fl. pl.</b> (R, S) Winterharte Chrysanthemen.			<b>Delphinium, Rittersporn</b> (R, S)		
Wenn der Herbstfrost schon die Dahlien und Sommerblumen vernichtet hat, erfreuen uns die Chrysanthemen noch lange durch ihre mannigfaltigen Blüten in den verschied. Farben. Okt. bis Nov.			Die großen Stauden-Ritterspörne gehören zu dem allerschönsten und wirkungsvollsten Gartenschmuck. Man gebe ihnen die bevorzugtesten Plätze des Gartens. Sehr wirkungsvoll ist die Nachbarpflanzung von weißem Phlox decussata, weißen Lilien, Feuerlilien, weißen Päonien oder Kletterrosen. Delphinium-Rispen geben ein prächtiges Material zum Füllen von Vasen.		
„ Altgold, goldig-bronzegelb, 50 cm hoch, Pomponform.			„ Belladonna-Sämlinge, hellblau blühend . . . . .	—40	3.60
„ Anastasia, karmin, niedrig, Pomponform.			„ Arnold Böcklin, die beste leuchtend enzianblaue Sorte. Reich und anhaltend blühend, sehr beliebte Gruppenpflanze u. Schnittstaude, 100—120 cm . . . . .	—60	5.40
„ Ceddie Masson, ungefüllt, braunrot blühend. Sept.—Oktober, 60—70 cm.			„ Capri, kräftig im Wuchs, mit reichverzweigten Rispen. Rein himmelblau . . . . .	—70	6.30
„ Normandie, großblumig rosa, sehr schön. September—Oktober, 80 cm.			„ Moerheimi, weißblühend, kräftig im Wuchs . . . . .	—70	6.30
„ Ruby King, samtbraunrot, großblumig, mittelhohe Buschform.			„ Persimmon, himmelblau, ähnlich der Stammart Belladonna, doch kräftiger im Wuchs und großblumiger . . . . .	—70	6.30
„ White Crounts, beste weiße, besonders widerstandsfähig, 50 cm, pomponblütig.			„ hybridum, Zuster Lugten, bester dunkellila Rittersporn, gefüllte flache Blumen von edler Form .	—80	7.20
„ Zwergsonne, leuchtend gelb, reichblühend, niedrig.					
Jede der angeführten Sorten	—60	5.40			
<b>Corydalis, Lerchensporn</b>					
„ lutea (F, H, B) zierlich belaubtes, gelbblühendes Pflänzchen. Wächst gern in Mauerritzen. Blüht den ganzen Sommer . . . . .	—40	3.60			



	1 St. M	10 St. M		1 St. M	10 St. M
<b>Delphinium</b> Fortsetzung			<b>Funkia ovata</b> (R, H) ovale, grau-	1 St.	10 St.
„ hybridum. King of Delphini-			grüne Blätter. Juli, 40 cm . . .	—40	3.60
um, herrlich dunkelblau mit			<b>Gaillardia</b> , Kokardenblume		
leuchtend weißer Mitte, üppige			„ hybrida (R, S). Die langgestielten,		
Blütenrispen von 1½ m Höhe.			edlen Strahlenblumen erscheinen		
Einer der hervorragendsten und			in dunkelbraunem, rotem und		
auffallendsten Ritterspore . . .	1.10	10.—	gelbem Farbenspiel von Juni bis		
„ nudicaule (F) knollenbildend.			September. 50 cm . . . . .	—40	3.60
Blüte ziegelrot. Juli - Sept., 40 cm	—70	6.30	<b>Geum</b> , Nelkenwurz.		
<b>Dianthus</b> , Nelke			„ coccineum Goldball (R, S),		
„ deltoides (F) leuchtend rot, Heide-			leuchtend goldgelb gefüllte, groß-		
nelke, auch Blutströpfchen genannt	—45	4.—	blumige Art. Gute Schnittstaude		
„ plumarius fl. pl. Diamant, (F, S, E)			Juni—August, 40—50 cm . . .	—45	4.—
dichte graue Polster. Blüten			„ coccineum Mrs. Bradshaw, wie		
blendend weiß, stark gefüllt.			vorige Sorte, scharlachrot blühend	—45	4.—
Mai—Juni, 30 cm . . . . .	—50	4.50	<b>Gypsophila</b> , Schleierkraut.		
<b>Diclytra</b> , Tränendes Herz			„ paniculata (R, S), bekannte und		
„ spectabilis (R, H, B) Bekannte			beliebte Staude, sehr dekorativ		
und beliebte Zierpflanze. An den			und für Binderei unentbehrlich.		
schlanken Stielen hängen die rosa-			Juli 60—80 cm . . . . .	—45	4.—
farbenen, herzförmigen Blüten.			„ paniculata flore pleno, dicht		
Mai—Juni, 60 cm . . . . .	—60	5.40	gefüllt, blendend weiß. Juli—		
<b>Dictamnus</b> , Diptam			August, 60—80 cm . . . . .	—45	4.—
„ Fraxinella (R, B) Bildet gedrun-			„ paniculata fl. pl. Bristol Fairy.		
gene Büsche von 50—70 cm Höhe,			Neuheit mit besonders großen,		
aus denen sich die pyramidalen			gut gefüllten Blüten. Die Pflanze		
rosaroten Blütentrauben erheben.			ist sehr stark verzweigt. Vered-		
Juni . . . . .	—70	6.30	lung. Juni—August, 100 cm . .	1.—	9.—
<b>Doronicum</b> , Gemswurz			„ repens (F), diese niedrige, rasen-		
„ caucasicum (F, R, S, E, H) schöne,			bildende Pflanze bringt zahlreiche		
im April blühende Marguerite mit			starkverzweigte Stiele reinweißer		
goldgelben Blumen. 40 cm . . .	—40	3.60	Blüthen Juni—Juli, 30 cm . .	—45	4.—
„ plantagineum excelsum (R, S, H)			„ repens rosea, sehr niedrig, kom-		
große gelbe Margaretenblüte auf			pakt wachsend. Juli . . . . .	—45	4.—
langem eleganten Stiel. Mai bis			<b>Helenium</b> , Sonnenbraut.		
Juni, 70—80 cm . . . . .	—40	3.60	„ Goldene Jugend (R, S), rein		
<b>Draba</b> , Hungerblümchen			goldgelbe Blüten. Juli—August,		
„ brunaefolia (F) dichte Polster			80—90 cm . . . . .	1.—	9.—
mit gelben Blüten. April—Mai,			<b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen.		
10—15 cm . . . . .	—40	3.60	Kleine, strauchartige Pflänzchen		
<b>Echinops</b> , Kugeldistel			mit immergrüner Belaubung und		
„ Ritro (R, S, B) mit großen leuch-			leuchtend gefärbten Blüten. Lang		
tend blauen Blütenkugeln. Juli			ausdauernder Flor, 20 cm.		
bis August, 120—150 cm . . . .	—50	4.50	„ amabile fl. pl. . . . .	—40	3.60
<b>Erigeron</b> , Berufskraut			„ mutabile . . . . .	—45	4.—
„ mesagrande speciosus (R, S)			„ pilosum . . . . .	—45	4.—
liefert lange haltbare, asternähn-			<b>Helianthus</b> , Sonnenblume.		
liche Schnittblumen, ca. 50 cm,			„ multiflorus maximus (B, S, R),		
Juni—August . . . . .	—50	4.50	die dekorativen hohen Pflanzen		
<b>Eryngium</b> , Edeldistel			bringen eine große Zahl edler		
„ planum (R, S, B) hohe, sehr ver-			Blumen von reingelber Farbe.		
zweigte Blütenstände kleiner			August-September, 150—200 cm	—60	5.40
blauer Blütenkugeln. Liebt sonni-			<b>Helleborus</b> , Christrose, Nieswurz.		
gen Standort. Juli-August, 100 cm	—45	4.—	„ hybridus (R, S, H, B). Diese		
<b>Euphorbia</b> , Wolfsmilch			prachtvollen schattenliebenden		
„ myrsinites (F, S) sehr ornamen-			Winterblüher sind eine Spezialität		
tales, silbergraue Art, nieder-			meines Geschäfts. Die schon		
liegend. Mai—Juni, 25 cm . . .	—60	5.40	in den Wintermonaten erscheinen-		
„ polychroma, (F, R, S) bringt			den Blüten sind eigenartig ge-		
schöne, leuchtend gelbe Blüten-			formt und gefärbt. Es gibt rein-		
sträube. Mai—Juni, 40 cm . . .	—60	5.40	weiße, punktierte, rosa und dunkel-		
<b>Funkia</b> , Fui kie			rote Blumen dieser wertvollen		
„ japonica aurea variegata (R, H)			Schmuck- und Schnittstaude. Auch		
mit gelb- und grüngestreiften			zum Treiben sehr geeignet, 40 cm	—60	5.40
und getuschten großen Blättern.			„ niger (R, S, H, B), reinweiß, die		
Juli—August, 40 cm . . . . .	—50	4.50	echte Christrose . . . . .	—90	—






Helleborus, Christrose

		1 St.	10 St.			1 St.	10 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>			<i>M</i>	<i>M</i>
<b>Hemerocallis, Tagililie.</b>				<b>Iris, Schwertlilie (R, S, E, H).</b>			
„ Kwanso (R, H), japanische Tagililie mit hellorange Blüten, grünblättrig . . . . .	—50	4.50		Die neuen großblumigen Schwertlilien sind von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in Form u. Färbung. Die Kultur ist sehr leicht, da Iris in jedem guten Gartenboden üppig wächst. Mai—Juni, 50-70 cm			
<b>Hepatica, Leberblümchen.</b>				„ germanica Castor, großblumig, blau . . . . .	—40	3.60	
„ triloba (F, S, E, H). Schönster Vorfrühlingsblüher, die bekannte blaue Art. März—April . . . . .	—30	2.70		„ germanica Caprice, rosenrot . . . . .	—40	3.60	
<b>Hesperis, Nachtviole.</b>				„ germanica flavescens, hellgelb, leichtwachsend . . . . .	—40	3.60	
„ matronalis coerulea (R, S). Mai—Juli, 50 cm . . . . .	—50	4.50		„ germanica florentina alba, reinweiß, früh . . . . .	—40	3.60	
<b>Heuchera, Purpurglöckchen</b> (F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch mit herzförmigen Blättern. Juni—September in schlanken Rispen mit zahlreichen kleinen Blütenglöckchen.				„ germanica Fro, goldgelb mit kastanienbraun . . . . .	—50	4.50	
„ hybrida alba, reinweiß . . . . .	—40	3.60		„ germanica Mad. Chereau, alte gute Sorte, die weißen Blüten zeigen eine dichte lila Strichelung . . . . .	—40	3.60	
„ sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller Heuchera, glühend scharlachrot . . . . .	—50	4.50		„ germanica Mrs. Alan Grey, beste rosa Iris . . . . .	—40	3.60	
„ sanguinea Titania, (S), rosenrot, starkwachsend. Juni—Aug., 50 cm . . . . .	—60	5.40		„ germanica Mrs. Reuthe, weiß zartlila gesäumt, großblumig . . . . .	—40	3.60	
<b>Iberis, Schleifenblume.</b>				„ interregna Fritjof, oben lavendelblau, unten samtig veilchenblau . . . . .	—40	3.60	
„ sempervirens Schneeflocke, (F, E), frühblühend, blendend weiße Dolden. Mai—Juni, 20 cm . . . . .	—35	3.20		„ interregna Helge, hellzitronengelb mit Perlmutter . . . . .	—40	3.60	
<b>Inula, Alant.</b>				„ orientalis (R, S, H), schöne tiefblaue Farbe, auf den äußeren Blumenblättern weiß, gelb und schwarz gezeichnet . . . . .	—50	4.50	
„ ensifolia (F, E, B). Bildet kugelförmige Büsche, die eine Menge klargelber Strahlenblüten hervorbringen. Juli—August, 20 cm . . . . .	—45	4.—		„ pumila (E, H), April—Mai, 15—25 cm . . . . .	—45	4.—	
<b>Incarvillea</b>				„ pumila coerulea, himmelblau, niedrig, schon früh blühend . . . . .	—45	4.—	
„ Delavayi (F, R, H), Knollengewächs mit leuchtendroten Blüten. Juli, 25—30 cm . . . . .	—50	4.50					





*Iris germanica*, Schwertlilie

Phlox, Flammenblume

<i>Iris</i> Fortsetzung	1 St. M	10 St. M
„ <i>pumila cyanea</i> , tief dunkelblau, sehr schön . . . . .	—45	4.—
„ <i>pumila</i> Schneekoppe, reinweiß, frühblühend, niedrig . . . . .	—50	4.50
„ <i>pumila sulphurea</i> , schwefelgelb, 20 cm . . . . .	—45	4.—
„ <i>sibirica superba</i> , schlank wachsend, mit kleinen, hellblau gestreiften Blumen. Mai—Juni . . . . .	—50	4.50
<b>Lathyrus</b> , Wicke.		
„ <i>latifolius</i> (S). Juli—September . . . . .	—60	5.40
<b>Leontopodium</b> , Alpen-Edelweiß.		
„ <i>alpinum</i> (F, S). Gedeiht gut in etwas kalkhaltigem Boden und bringt große, reinweiße Blumen. Juni—August, 15 cm . . . . .	—30	2.70
<b>Linaria</b> , Leinkraut.		
„ <i>pallida</i> , schöne kriechende Art mit grünen Blättchen und verhältnismäßig großen lila Blüten. Mai, 10 cm . . . . .	—40	3.60
<b>Lupinus</b> , Lupine, Wolfsbohne.		
„ <i>polyphyllus</i> (R, S), blaue Blüten- trauben auf starkem Schaft. Juni—September, 80—100 cm . . . . .	—45	4.—
„ <i>polyphyllus albus</i> , die reinweiße Abart . . . . .	—45	4.—
„ <i>polyphyllus roseus</i> , besonders schön in rosa . . . . .	—60	5.60
<b>Lychnis</b> , Lichtnelke,		
„ <i>dioica</i> fl. pl. ( <i>Melandryum</i> ), (R), leuchtendrot. Juni—Juli, 60 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>alpina</i> (F), mit kleinen, leuchtenden Blütenköpfchen. Mai, 10 cm . . . . .	—40	3.60

	1 St. M	10 St. M
<b>Lychnis chalcidonica</b> , (R, S), (Brennende Liebe), leuchtend scharlachrot. Juni—Juli, 80-100 cm . . . . .	—45	4.—
<b>Malva</b> , Stockrose		
„ <i>moschata</i> (R, B) rosa, den ganzen Sommer blühend, 60 cm . . . . .	—40	3.60
<b>Monarda</b> , Etagenblume		
„ <i>didyma</i> Cambridge-Scarlet (R) dunkelscharlachrot. Juli—September, 120 cm . . . . .	—60	5.40
<b>Oenothera</b> , Nachtkerze		
„ <i>missouriensis</i> (F, B) eine kriech. Nachtkerze mit riesigen schwefelgelb. Blüten, sehr dankbare Felsen- pflanze, blüht fast den ganzen Sommer. 30 cm . . . . .	—50	4.50
<b>Paeonia</b> , Pfingstrose (R, S)		
Paeonien sind besonders wert- volle Dekorations- u. auch Schnitt- stauden. Sie brauchen freien, son- nigen Standort und blühen erst vom zweiten oder dritten Jahr an nach der Pflanzung wieder reich.		
„ <i>anomala</i> , einfach purpurrosa. Mai bis Juni, 25—30 cm . . . . .	—80	7.20
„ <i>chinensis</i> fl. pl., großblumige Hybriden in verschiedenen Farben . . . . .	—80	7.20
„ <i>chinensis hybr. alba</i> , großblumig, weiß . . . . .	1.—	9.—
„ <i>chinensis Duchesse de Nemours</i> Schale reinweiß, Füllung licht- schwefelgelb mit grünlichem Schein . . . . .	1.20	11.—
„ <i>chinensis Madame Charles Le- véque</i> , eine der schönsten Paeo- nien. Blumen gut gebaut, zart fleischfarbigrosa . . . . .	1.50	13.50





Iberis sempervirens, Schleifenblume

**Paeonia Fortsetzung**

	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
„ <i>officinalis</i> fl. pl., dunkelrote Pfingstrose, 80 cm . . . . .	1.—	9.—
„ <i>tenuifolia</i> fl. pl., wird nur 25 cm hoch. Feingeschlitztes zartes Laub und leuchtendrote gut gefüllte Blumen. Blüht schon im Mai, einige Wochen früher als die chinensis-Arten . . . . .	1.—	9.—

**Papaver, Mohn**

„ <i>nudicaule</i> (F), sibirischer Mohn in verschiedenen Farben. April bis August, 30—40 cm . . . . .	—30	2.70
„ <i>orientale</i> Goliath (R, S, B) scharlachrote Blume auf straffem Stiel, 120 cm . . . . .	—60	5.40
„ <i>orientale</i> Mahony (R, B) mahagonibraun, der dunkelste aller Mohnsorten, 100 cm . . . . .	—60	5.40
„ <i>orientale</i> Rotkäppchen (R, S, B) hellzinnober . . . . .	—60	5.40
„ <i>orientale</i> Viktoria Luise (R, S, B) lachsrosa . . . . .	—60	5.40

**Pentstemon, Bartfaden**

„ <i>barbatus</i> (Chelone) (R, S) rosapurpurn, schöne zierliche Rispen, gute Schnittblume. Juni—Sept. 75 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>glaber</i> hybr. (R, S) rosa-dunkelblau, gute Schnittblume. Juni—August, 30—40 cm . . . . .	—40	3.60

**Phlox, Flammenblume (R, S)**

	1 St. <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>
Die neuen Gartenphloxe bringen im Hoch- und Spätsommer in feuerroten, zartrosigen, weißen, blaßblauen und veichenblauen Farben Blütenwirkungen von überwältigender Pracht hervor, die zu ihrer Zeit den Garten beherrschen. Die kräftigen Staudenbüsche sind dann ganz Farbe und strömen — auch besonders nachts — einen starken, angenehmen Duft aus. Edel-Phlox gehören zum Schönsten, was man im Garten oder Park haben kann.		
„ <i>decussata</i> Aetna, orangescharlach . . . . .	—50	4.50
„ <i>decussata</i> Amerika, lachsrosa mit karmin Auge . . . . .	—60	5.40
„ <i>decussata</i> Asien, lilarosa mit karminrotem Auge . . . . .	—50	4.50
„ <i>decussata</i> Brillant, rosarot . . . . .	—60	5.40
„ <i>decussata</i> Dr. Vogel, dunkellila mit dunklerem Auge . . . . .	—60	5.40
„ <i>decussata</i> Europa, weiß m. rotem Auge, frühblühend . . . . .	—50	4.50
„ <i>decussata</i> Elisabeth Campbell hellachsfarben mit weißem Auge, 60 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>decussata</i> Frau Anton Buchner, blendend weiß, kräftig wachsend, großblumig . . . . .	—50	4.50
„ <i>decussata</i> Hans Vollmöller, lila mit weißer Mitte . . . . .	—60	5.40
„ <i>decussata</i> Hindenburg, karminrot mit dunklerem Auge, besonders leuchtend . . . . .	—60	5.40





*Leontopodium alpinum*, Edelweiß

		1 St.	10 St.			1 St.	10 St.
		<i>M.</i>	<i>M.</i>			<i>M.</i>	<i>M.</i>
<b>Phlox Fortsetzung</b>				<b>Physostegia, Blasenkelch</b>			
" decussata Le Mahdi, tief dunkelblau . . . . .	—50	4.50		" virginica (R). Bringt Juli bis Aug. schön rosa Lippenblütchen, 150 cm	—40	3.60	
" decussata Lofna, zartlila mit weißem Auge . . . . .	—50	4.50		<b>Platycodon, Prachtglocke</b>			
" decussata Lord Raleigh, dunkelviolett . . . . .	—40	4.50		" grandiflorum (F). Campanula-ähnliche Blüte, blaßblau. Juli bis August, 30—40 cm . . . . .	—70	6.30	
" decussata Mia Ruys, großblumig, reinweiß, niedrig . . . . .	—40	4.50		<b>Potentilla, Fingerkrant</b>			
" decussata Reichsgraf v. Hochberg, tief leuchtend amaranthrot . . . . .	—50	4.50		" aurea (F), gelbblühend, Juni-Juli, 15—20 cm . . . . .	—50	4.50	
" decussata Rheinländer, lachsfarben mit karminroter Mitte . . . . .	—50	4.50		" hybr. fl. pl. (R, S), sehr haltbare Schnittblume . . . . .	—60	5.40	
" decussata Wiking, lachsrosa, spätblühend . . . . .	—50	4.50		" nepalensis Miß Willmot (R, S), karmin-lachs, sehr dankbar blühend, niedrig. Juni—September . . . . .	—40	3.60	
" decussata Württembergia, karminrot mit heller Mitte, früh- und langblühend, besonders großblumig und großdoldig, kompakter mitte hoher Wuchs . . . . .	—50	4.50		<b>Primula, Himmelschlüssel, bunte Gartenprimel</b>			
" 5 schöne Sorten decussata meiner Wahl . . . . . <i>M.</i> 2.20				" acaulis (F, E, H), reizende reich- und frühblühende Primeln in prächtigem Farbenspiel. März bis April, 10 cm . . . . .	—40	3.60	
" amoena (F), rasenartige, frühblühende Staude mit leuchtend karminroten Blüten. Mai, 10 cm . . . . .	—40	3.60		" Auricula (F, E, S, H), Gartenaurikel. Durch ihre zarten Pastellfarben besonders beliebte Pflanze für den Vorfrühlingsflor. März bis April, 10 cm . . . . .	—40	3.60	
" setacea atropurpurea (F), niedrig kriechend dunkelpurpurrot . . . . .	—50	4.50		" Bulleesiana (F, R, S, H), Etagenprimel. Alle Farbtöne in orange, gelb, aprikosen- und scharlachrot. Juni—August, 50 cm . . . . .	—60	5.40	
" setacea nivalis, schneeweiß, niedrig . . . . .	—40	3.60		" cashmiriana (F, S, E, H), auf starken Stielen stehende kugelförmige Blütenköpfe von rubinpurpur Farbe. Die Blätter sind an der Unterseite goldig mehlig bepudert, 20—30 cm, April—Mai . . . . .	—50	4.50	
<b>Physalis,</b>							
Judenkirsche, Lampionpflanze							
" Franchetii (R, S). Die lampionartigen Früchte färben sich im September leuchtendrot und sind abgeschnitten monatelang haltbar. 10 Keime . . . . . <i>M.</i>	—50						





Paeonia tenuifolia, Pfingstrose



Primula, bunte Gartenprimel

Phlox Fortsetzung	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>
„ denticulata grandifl. (F,S,E,H), neue Hybriden, die die cashmiriana an Härte übertreffen. Schöngeformte Dolden, hell- bis dunkel-lila. April—Mai, 20—30 cm . .	—,40	4.60
„ japonica (F, R, S, H), Etagenprimel, rot, rosa weiß mit Auge. Liebt frischen, feuchten Boden, Juli—August, 50 cm . . . . .	—,60	5.40
„ Juliae (F,E,H), frischgrün belaubt, blüht leuchtend purpurrosa, 10 cm, April—Juni . . . . .	—,50	4.50
„ veris elatior grandifl. (F,S,E,H), sehr großblumig, in buntem Farbenspiel. April—Mai, 20 cm .	—,50	4.50
<b>Pyrethrum,</b> Bunte Margueritenblume		
„ hybridum (R, S) fl. pl., Schneeball, weißgefüllte Bälle. Mai bis Juni, 60 cm . . . . .	—,70	6.30
„ hybridum James Kelway, sammetrot, ungefüllt, Mai—Juli, 50-60 cm . . . . .	—,70	6.30
„ hybridum purpureum fl. pl., purpurrot, gefüllt . . . . .	—,60	5.40
<b>Rudbeckia, Sonnenhut.</b>		
„ flava (R, S), gelbe Strahlenblüten. Juli—Oktober, 40—50 cm	—,60	5.40
„ laciniata Goldball (R, S), hoch, üppigwachsende Pflanze, mit schönen, gelbgefüllten Blumen. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> August bis September, 150—200 cm . .	—,45	4.—

Rudbeckia purp. (R, S), karminrote Blüten von lang andauernder Blütezeit. Wertvolle Schmuckstaude. August-Oktober, 100cm	1 St. <i>M</i>	10 St. <i>M</i>
—,60	5.40	
<b>Sagina, Sternmoos.</b>		
„ subulata (F, H). Rasenbildende Pflanze, trägt weiße Blüten auf festen Polstern. Juli—August .	—,30	2.70
<b>Saponaria, Seifenkraut.</b>		
„ ocymoides, (F). Kräftig wachsende Einfassungsstaude mit karminroten Blüten Juni, 10—15 cm	—,40	3.60
<b>Saxifraga, Steinbrech.</b>		
Polsterbildende Felsenpflanze, die eine Fülle zierlicher Blüten bringt. Besonders wertvoll zur Ausschmückung von Felspartien oder als Einfassung. April—Juni.		
„ Aizoon (F), krustige Art, weiße Blüte. Mai—Juni, 20 cm . . . .	—,40	3.60
„ Andrewsii, (F, H), schöne grüne Rosetten, rosa Blüte. Mai—Juni, 30 cm . . . . .	—,40	3.60
„ brevifolia (F), krustige Art, weiße Blüte. Mai—Juni, 20 cm . . . .	—,40	3.60
„ cochlanifolia (F, H), kleinblättr. Porzellanblümchen. Mai, 15-20 cm	—,70	6.30
„ crustata (F), dichte, krustige Rosetten, kalkliebend. April—Mai, weiß, 20 cm . . . . .	—,50	4.50
„ decipiens grandiflora hybrida (F). Alle hierher gehörenden Arten sind schöne Polsterpflanzen, reich blühend und ziemlich anspruchslos; sie lieben etwas Feuchtigkeit, jedoch nicht notwendig.		





Tritoma, Fackellilie



Yucca filamentosa, Palmillie

**Saxifraga** Fortsetzung

	1 St. M	10 St. M
„ <i>decipiens grandiflora alba</i> (E), reinweiß. Mai—Juni, 20 cm . .	—40	3.60
„ <i>decipiens grdf. Blütenteppich</i> , leuchtend karminrot. Mai—Juni, 10 cm . . . . .	—40	3.60
„ <i>decipiens grdf. magnifica</i> (E), starkwachs, rosa Blüte, 15-20 cm	—50	4.50
„ <i>decipiens grdf. Purpurmantel</i> (E), großblumig, karminrot mit dunklem Schein. Mai—Juni, 20 cm	—40	3.60
„ <i>decipiens grdf. Schöne von Ronsdorf</i> , dunkelrosa, große Blüte. Mai—Juni, 20 cm . . .	—50	4.50
„ <i>lanthoscana</i> (F), krustige Art, ähnlich Sax. Cotyledon, weiße Blüte. Juni, 30—40 cm . . . .	—60	5.40
„ <i>muscoides purpurea</i> (F, H), sehr niedrig bleibend, mit zierlichen roten Blütchen. Mai, 5—10 cm	—40	3.60
„ <i>pyrenaicum</i> (F), krustige Art, sehr dankbar, weiße Blüte. Juni, 25—30 cm . . . . .	—70	6.30
„ <i>umbrosa</i> (F, E, H). Das bekannte Porzellanblümchen, rosa blühend, immergrün. Mai, 20 cm	—40	3.60

**Scabiosa, Scabiose.**

„ <i>caucasica</i> (R, S). Herrlich himmelblau, von langer Haltbarkeit. Juni—Oktober, 50—70 cm . .	—60	5.40
„ <i>caucasica alba</i> . . . . .	—60	5.40

**Sedum**, siehe winterharte Succulenten.

**Sempervivum**, siehe winterharte Succulenten.

**Solidago, Goldrute.**

	1 St. M	10 St. M
„ <i>canadensis</i> (R, S), straffwachsend mit dichten gelben Blütenrispen. September, 150 cm . . . . .	—50	4.50

**Solidago** (Fortsetzung).

„ <i>virgaurea nana</i> (F, R), niedrigbleibend, dichte Büsche bildend, federartige Rispenblüte, goldgelb, von langer Blütendauer. Als Einzelpflanze in Felsenanlagen sehr wirksam. Aug.—Sept., 40 cm . .	—45	4. —
---	-----	------

**Spiraea, Spierstaude.**

„ <i>filipendula</i> (R, H), ungefüllt . .	—45	4. —
„ <i>filipendula fl. pl.</i> (R, S, H), mit zierlicher, gefiederter Belaubung und dichtgefüllten, blendendweiß. Blüten. Juli, 40 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>palmata</i> (R, H) Blüten leuchtend karminrot. Juli—August, 100 cm	—50	4.50

**Statice, Strandlieder.**

„ <i>latifolia</i> (R, S), bekannte Trockenblume für haltbare Sträußer, hellblaue Blütchen. Juli—Aug., 40 cm	—50	4.50
--	-----	------

<b>Tellima grandifl.</b> (F, H). Heuchera-ähnlich, grüngelbe Blüte, gut zum Unterpflanzen. Juni, 30—35 cm	—50	4.50
---	-----	------

**Thalictrum, Wiesenraute** (B).

„ <i>adiantifolium</i> (R, S, H, B), zierlich belaubt, Adiantum-ähnlich, unscheinbare Blüte. Juni, 40 cm	—50	4.50
„ <i>diptercarpum</i> (R, S, H). Schöne Art aus China, wird bei guter Pflege bis 1,50 m. hoch, fein belaubt; die eleganten Blütenrispen tragen ziemlich große, dunkellila Blüten. Juli—August, 120-150 cm	—50	4.50





*Viola cornuta*, Hornveilchen

**Thymus, Thymian.**

	1 St.	10 St.
„ <i>serpyllus</i> (F, B), niederliegend, lilablaue Blüten. Juni—Juli, 10 cm . . . . .	—30	2.70
„ <i>serpyllus lanuginosus</i> (F, B), weißwollige Abart, gute Rasenersatzpflanze. Juni—Juli, 5 cm . . . . .	—50	3.60

**Tritoma, Fackellilie.**

„ <i>Uvaria grandiflora</i> (R, S), bringt im Juli—August orange-rote, kolbenähnliche Blütenähren, 80 cm . . . . .	—50	4.50
--	-----	------

**Umbilicus, siehe winterharte Succulenten.**

**Veronica, Ehrenpreis.**

„ <i>latifolia Royal Blue</i> (F, R, H), großblättrig, enzianblaue Rispe. Mai—Juni, 30 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>prostrata</i> (F), dunkelblau, niederliegend. Mai—Juni, 5—8 cm . . . . .	—50	4.50
„ <i>repens</i> (E, H), ganz niederliegend, guter Rasenersatz. Liebt frischen Boden. Weiße Blütchen im Mai—Juni, 5 cm . . . . .	—40	3.60

**Vinca, Immergrün.**

„ <i>major</i> (F, H), schön großblättrig, dunkelgrün, himmelblaue Blüten. Mai—Juni, 40—50 cm . . . . .	—40	3.60
„ <i>minor</i> (F, H). Beliebte bodenbedeckende Staude für schattige Stellen. Blaublühend im Mai. Starke kultivierte Pflanzen . . . . .	—30	2.70

**Viola, Veilchen.**

„ <i>cornuta</i> , Hornveilchen (F, E). Blüten fast den ganzen Sommer hindurch, reich mit feinem Duft, in niedrigen Büschen . . . . .	—40	3.60
---	-----	------


**Viola**

	1 St.	10 St.
„ <i>cornuta Hansa</i> , hervorragende Neuzüchtung, besonders schön . . . . .	—40	3.60
„ <i>cornuta</i> W. H. Woodgate, leuchtend violettblaue große Blume auf starken langen Stielen . . . . .	—40	3.60
„ <i>odorata</i> , wohlriechend. G rtenveilchen. Königin Charlotte, im Herbst und Frühjahr reichblühende Sorte mit aufrechtstehenden, dunkelblauen Blumen, 15 cm . . . . .	—30	2.70
„ <i>odorata „The Czar“</i> (F, E, H), große, dunkelblaue Blüte, 15—18 cm . . . . .	—40	3.60
„ <i>odorata alba</i> , reinweiß blühend . . . . .	—40	3.60

**Yucca, Palmilie.**

„ <i>filamentosa</i> (R), prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen. Wintergrüne, breitlanzettliche Blätter, aus denen sich der 1—1½ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft sich erhebt. Die im Juni erscheinenden Blüten sind groß, reinweiß . . . . .	1.—	9.—
„ <i>filamentosa elegantissima</i> (R), Neuheit, hervorragende Verbesserung der obigen. Von prachtvoll architektonisch regelmäßigem Aufbau und strammer Haltung der schmalen Blätter, die hier schön blaugrün gefärbt sind. Sehr reichblühend . . . . .	2.—	18.—
„ <i>reclinata</i> (R), dunkelgrüne Blätter, will im Winter trockenen Standort und leichte Deckung . . . . .	1.50	13.50





## Winterharte Opuntien und Succulenten

Eine wertvolle Bereicherung unserer Felsengärten sind die in den letzten Jahren immer bekannter gewordenen winterharten Opuntien. Nicht nur allein durch ihre interessante Form, sondern vor allem auch durch die schön gefärbten Blüten sind sie zu einem nicht zu vermissenden Bestandteil des modernen Alpinums geworden.

Mit den Opuntien in Pflanzengesellschaften vereint gehören die Sedum und Sempervivum. Diese, sowie auch die halbsucculente, immergrüne, silbergraue Euph. myrsinites und die verschiedenen Umbilicus-Arten bilden im Laufe der Zeit Polster in verschiedener Höhe, welche sich bei einigen Arten mit schön gefärbten Blüten schmücken.

Bei allen diesen Arten ist zu beachten, daß sie in einem gut drainierten, wasserdurchlässigen Boden gepflanzt werden, möglichst an Südabhängen. Die Opuntien schrumpfen im Herbst ein, man gibt ihnen einen Schutz in Form einer dünnen Reisigdecke. Auch achte man darauf, daß die Opuntien vor Schnee und Schmelzwasser geschützt sind. Auf diese Weise behandelt, haben in meinen Kulturen die Freilandopuntien selbst den harten Winter 28/29 ohne Schaden überstanden.

### Aus meinem reichhaltigen Sortiment liefere ich:

10 Opuntien meiner Wahl	M 5.—
5 " " " "	3.—
10 Sedum " " "	3.50
5 " " " "	2.—
10 Sempervivum " " "	3.—

**1 Sortiment** 25 winterharter Succulenten meiner Wahl, darunter 5 Opuntien, 1 Euphorbia und 2 Umbilicus, zusammen . . . . . M 8.—

**Felsengartensortiment:** 5 Opuntia vulgaris, gelbblühend, 25 Sempervivum in 5 Sorten, darunter Semp. arachnoideum, zusammen . . . . . M 5.—






*Sempervivum arachnoideum*

		1 St.	10 St.			1 St.	10 St.
		<i>N.</i>	<i>N.</i>			<i>N.</i>	<i>N.</i>
<b>Opuntia</b> (Tourn.) Cactaceae				<b>Sedum</b>			
„ <i>arizonica</i> (Griff), sehr großgliedrig, Blüte gelb mit orangerotem Grund	—80			„ <i>altissimum</i> (Poiret), Mittelmeergebiet	—60		
„ <i>brachyarthra</i> (Engelm.), kugelige Glieder; niedrig, gelbe Blüte	—80			„ <i>Anacampseros</i> (L.), r, Gebirge zwischen Spanien und Tirol, Süd-Alpen	—40	3.50	
„ <i>camanchica</i> (Engelm.), sehr schön, Blüte gelb	—60			„ <i>Borderi</i> (Rouy et C.), r, Pyrenäen	—35		
„ <i>camanchica</i> var. <i>albispina</i>	—75			„ <i>dasiphyllum</i> (L.), w, Süd-Europa, Nord-Afrika	—50	4.50	
„ <i>camanchica</i> var. <i>longispina</i>	—80			„ <i>Ewersii</i> (Led.), r, westlicher Himalaya, Altai	—45	4.—	
„ <i>cymochila</i> (Eng.)	—75			„ <i>glaucum</i> (W. et K.), w	—50		
„ <i>fragilis</i> (Haw.)	1.—			„ <i>Kamtschaticum</i> (Fisch. A. Mey.), g, o, Nordost-Asien, Korea, Mittelchina	—45	4.—	
„ <i>Howeyi</i> , großgliedrig, gelbblühend	—75			„ <i>Kamtschaticum</i> fol. var. (Fisch. et Mey.), o	—40	3.50	
„ <i>humilis</i> (Haw.)	1.—			„ <i>laconicum</i> (Boiss. et Heldr.), w	—30	2.50	
„ <i>occidentalis</i> (Engelm.)	—80			„ <i>Lydium</i> (Boiss.), w, Klein-Asien	—25	2.—	
„ <i>piscifomis</i>	—75			„ <i>Middendorffianum</i> (Maxim.), o, Ost-Sibirien, Nord-Mandschurei	—50		
„ <i>polyacantha</i> (Haw.), (missouriensis)	—75			„ <i>Middendorffianum</i> var. <i>diffusum</i> (Prgr.), o	—45	4.—	
„ <i>Rafinesquiana</i> (Engelm.), wenig bestachelt, gelbe Blüte	—60			„ <i>nicaense</i> (All.), g	—25	2.—	
„ <i>rhodantha</i> (K. Sch.), karminrot blühend	—80			„ <i>obtusifolium</i> (Sims.), g	—45	4.—	
„ <i>vulgaris</i> (M. Il.), ganz unbestachelt, gelb blühend	—60			„ <i>populifolium</i> (Pallas), w, Sibirien, Altai, strauchig	—50		
„ <i>Xanthostemma</i> (K. Sch.), rosa blühend	—80			„ <i>pruinatum</i> (Brot.), Portugal	—60		
„ <i>Xanthostemma</i> var. <i>longispina</i>	—80			„ <i>reflexum</i> (L.), g, Europa	—25	2.—	
<b>Euphorbia</b> (L.) Euphorbiaceae				„ <i>rupestre</i> (L.), g, West-Europa	—30		
„ <i>myrsinites</i> (L.), g, Dalmatien	—70			„ <i>rupestre</i> var. <i>Forsterianum</i> (Smith)	—45	4.—	
<b>Sedum</b> (D.) Crassulaceae				„ <i>sarmentosum</i> (Bge.), Nord-China, Japan	—45		
„ <i>acre</i> (L.), g, Europa, Mittelmeergebiet	—25	2.—		„ <i>Selskianum</i> (Rgl. et Maack), g, Mandschurei	—45	4.—	
„ <i>Aizoon</i> (L.), g, Sibirien, Ostasien	—50						
„ <i>album</i> (L.), w, Europa, Sibirien	—25	2.—					
„ <i>album</i> var. <i>murale</i> (Prgr.)	—50						





*Sempervivum globiferum*

**Sedum Fortsetzung**

	1 St. M	10 St. M
„ sexangulare (L.), g, Europa . . .	— .35	3.—
„ Sieboldii (Sweet), r, Japan . . .	— .50	4.50
„ Sieboldii var. medio-variegatum (hort.), r . . . . .	— .60	
„ spectabile (Boreau), r . . . . .	— 50	4.50
„ spectabile Brillant (hort.), r . . .	— .60	5.50
„ spurium (Bieb.), r, Kaukasus . . .	— .40	
„ spurium album (hort.), w . . . . .	— .40	
„ spurium splendens (hort.), r . . .	— .45	4.—
„ viride (Koch), g . . . . .	— 40	3.50
<b>Sempervivum (L.), Crassulaceae</b>		
„ acuminatum (Lam.), Süd-Tirol . . .	— 40	
„ alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen . . . . .	— .60	
„ arachnoideum (L.), Alpen, Pyrenäen . . . . .	— .50	4.50
„ arenarium (Koch.), Landhauslauch. Tirol auf Granit . . . . .	— .40	3.50
„ atlanticum (Hook.), Atlas . . . . .	— .40	3.50
„ atropurpureum (hort.) . . . . .	1.—	
„ brachypetalum . . . . .	— .30	2.50
„ Boissierii (Boiss.) . . . . .	— .50	4.50
„ californicum . . . . .	— .35	3.—
„ Comolii (Rota), Süd-Tirol . . . . .	— .50	4.50
„ Doellianum (Schnittsp. et Lehm.) . .	— .40	3.50
„ dolomiticum . . . . .	— .50	
„ elegans (Lagg.) . . . . .	— .40	3.50
„ fimbriatum (Schnittsp. et Lehm.), Tirol . . . . .	— .45	4.—
„ Gaudinii (Christ.), Val d' Aoste, Italien; Val d'Entremont, Wallis, gelbblühend, schön . . . . .	— .60	
„ globiferum (L.), Gebirge von Zentral-Europa . . . . .	— .30	2.50

**Sempervivum**

	1 St. M	10 St. M
„ Hausmannii (Auersd.) . . . . .	— .50	4.50
„ Hillebrandtii . . . . .	— .50	
„ hirtum (L.), französische Seealpen, Nord-Italien, Ostalpen . . . . .	— .35	
„ Laggeri (Schott.) . . . . .	— .50	4.50
„ Moggridgei (Hook. fil.) . . . . .	— .45	
„ patens (Gris. et Schk.), Siebb., S.-O.-Europa . . . . .	— .40	3.50
„ pennicillatum . . . . .	— .50	
„ piliferum (Jord.) . . . . .	— .45	
„ Pittonii (Schott.), Steiermark . . .	— .50	
„ Reginae Amaliae (Heldr.), gelbblühend. Griechenland . . . . .	— .75	7.—
„ robustum (Jord. et Fourr.) . . . . .	— .40	3.50
„ rubicundum (Sch.), Siebenbürgen . .	— .50	
„ rupicolum (Kern) . . . . .	— .50	
„ Schnittspahnii (Lagg.), Schweiz . .	— .45	
„ soboliferum (Sims), Kugelhauslauch . . . . .	— .40	3.50
„ tectorum (L.), Dachhauslauch. Alpen? . . . . .	— .35	3.—
„ tomentosum (Schnittsp. et Lehm.) . .	— .50	
„ triste (Bak.) . . . . .	— .50	4.50
„ Verlothii glaucum, Frankreich . . .	— .45	
„ Webbianum (Schnittsp. et Lehm.) . .	— 60	
„ Wulfenii (Hoppe), Ostalpen auf Granit . . . . .	— .50	
<b>Umbilicus (D. C.), Crassulaceae</b>		
„ chrysanthus (Boiss.), dichte sammetgrüne gelbe Blüte . . . . .	— .40	3.50
„ oppositifolius (Led.), Polster . . . .	— .70	
„ Pestalozziae (Boiss.) . . . . .	3.—	
„ sempervivum (D C.) . . . . .	2.—	
„ spinosus (D C.) . . . . .	1.— bis 1.60	



## Schlingpflanzen

<b>Ampelopsis</b>	1 St. M	<b>Hedera</b>	1 St. H
„Engelmanni. Selbstklimmender Wein, mit glänzend grünem fingerartig zerteiltem Blatt. . . . .	1.20	„Helix, großblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80 bis 100 cm hoch in Töpfen . . . . .	2.—
„quinquefolia, „Wilder Wein“, bekanntes schnellwachsendes Schlinggewächs mit schöner Herbstfärbung . . . . .	—70	„Helix hibernica, kleinblättriger Efeu, gut für Halbschatten, 80 bis 100 cm hoch in Töpfen . . . . .	2.—
„Veitchii, sich fest an die Wände heftender wilder Wein mit großen, lappigen Blättern. Wundervolle Herbstfärbung, Veredlungen . . . . .	1.20	<b>Jasminum</b>	
<b>Aristolochia</b>		„nudiflorum, naktblütiger Jasmin, zierliches Schlinggewächs mit rutenförmigen, dunkelgrünen Zweigen. Bringt ab Januar an den unbelaubten Zweigen eine Menge schöner leuchtend gelber Blütchen. Winterhart, leichte Reisisdecke ist gut . . . . .	1.20
„Sipho, Pfeifenwinde, mit bis 25 cm großen, herzförmigen Blättern. Starkwachsend, wächst in sonniger und schattiger Lage. Liebt nahrhaften, feuchten Boden . . . . .	2.50	<b>Lonicera</b>	
<b>Clematis</b>		„caprifolium, Geißblatt oder Jelängerjelier . . . . .	1.20
„Jackmannii, die bekannte, violettblaue Sorte, reichblühend . . . . .	2.25	<b>Polygonum</b>	
„hybrida, in vielen schönen großblumigen Arten . . . . .	2.25	„Aubertii, Knöterich, sehr schnellwachsende Schlingpflanze, gut zur Bekleidung von Lauben, Wänden und Pergolen. Bildet Triebe von 6 bis 8 m Länge, welche vom Sommer ab eine Menge Blütenrispen mit vielen kleinen weißen Blüten bringen. Sehr widerstandsfähig, besser als <i>P. balchuanicum</i> . . . . .	1.60
<b>Glycine</b>		<b>Schlingrosen.</b> Siehe Rosenverzeichnis	
„sinensis (Wistaria), blüht in schönen, hellblauen Trauben . . . . .	5.—		

## Rosen

Der Versand von Rosen erfolgt am besten von März—Mai oder Oktober—November. Ich liefere nur Pflanzen von Ia Qualität.

Rosen können fast in jeden Boden in freier, sonniger Lage gepflanzt werden, nahrhafter, tiefgründiger Lehm Boden ist besonders für sie geeignet. Geringer Boden kann durch Zusätze von Lehm oder verrottetem Kompost verbessert werden. Nach der Pflanzung sind die Rosen genügend anzugießen, um das Anwachsen zu erleichtern. Bei trockenem Wetter soll täglich gegossen werden. Neu gepflanzte Rosen sollen mit angehäufter Erde bedeckt werden, bis sie angewachsen sind und die Augen 2—3 cm lang getrieben haben.

Die Preise gelten für niedrige Landpflanzen.

Hochstämme 90 bis 140 cm hoch kosten . . . . . M 2.20

Nicht alle Sorten sind hochstämmig lieferbar, es empfiehlt sich daher, bei Bestellungen Ersatzsorten anzugeben oder besser noch, nur nach Farben zu bestellen, die Auswahl nehme ich dann in gewissenhaftester Weise selbst vor.

### Gartenrosen

Unter Gartenrosen habe ich in die em Verzeichnis alle Sorten vereinigt, die seither von mir als Remontantrosen, Teerosen, Teehybridrosen und Rosa lutea oder Pernetiana in einzelnen Gruppen aufgeführt wurden. Ihre Verwendungsmöglichkeit ist jedoch völlig gleich und ich glaube, mit dieser Vereinfachung des Kataloges eine bessere Uebersichtlichkeit im Interesse des Rosenliebhabers zu erreichen.

<b>Aspirant Marcel Rouyer</b> (Teehybr.), 1 St. M aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert. Blumen gut gebaut und sehr haltbar. Hervorragend schön . . . . .	—50	<b>Columbia</b> (Teehybr.), reinrosa in glän- 1 St. H zend rosa übergehend. Hervorragende Treib- und Schnittrose. Aufrechter Wuchs, große haltbare Blumen, die sich leicht bei jedem Wetter öffnen . . . . .	—40
<b>Betty Uprichard</b> (Teehybr.), außen lachs- rosa, innen gelblich orangerosa. Sehr schöne Sorte mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Die Blumen sind halbgefüllt, lange haltbar und langgestielt . . . . .	—50	<b>Etoile de Hollande</b> (Teehybr.), dunkel- blutrot, wohlriechend . . . . .	—45
		<b>Eugène Fürst</b> (Rem.), groß, samtig kar- mesin, Schnitt- und Gruppensorte . . . . .	—45





Mrs. Henry Morse

- Fisher & Holmes (Rem.), karmesinscharlach, bekannte Schnitt- und Gartenrose, winterhart . . . . . 1 St. *M* —.40
- Frank W. Dunlop (Teehybr.), kräftig rosenrot, sehr großblumig. Gute Treib- und Schnittrose von aufrechtem Wuchs . . . . . —.55
- Frau Karl Druschki (Rem.), schönste reinweiße Schnittsorte . . . . . —.45
- Freiburg II (Teehybr.), pfirsichrosa, Schnitt- und Gartenrose von gutem Wuchs . . . . . —.45
- Gartendirektor Ries (Teehybr.), die gut gefüllten Blumen erscheinen meist einzeln an langen kräftigen Trieben. Reinrosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich durchscheinend. Blumenblätter am Rande zurückgeschlagen . . . . . —.55
- Général Jacqueminot (Rem.), lebhaft samtigfeuerrot. Beliebter, wohlriechender Herbstblüher, winterhart . . . . . —.50
- General-Superieur Arnold Janssen (Teehybr.), Karmin- orangerot bis rosa, langgestielte große Blume, gut gefüllt und sehr haltbar. Für alle Zwecke geeignet . . . . . —.45
- Gloire de Dijon (Tee), lachsgelb, dunkelockergelb schattiert. Sehr reichblühend, stark rankend. Eine der ältesten und bekanntesten Rosen . . . . . —.70
- Golden Emblem (Pernet.) rein zitronengelb, große gutgefüllte Blume . . . . . —.55
- Golden Ophelia (Teehybr.), goldgelb in hellgelb übergehend. Kräftige aufrechte Blütenstiele bringend . . . . . —.55
- Gruß an Teplitz (Teehybr.), leuchtend scharlachzinnob, reichblühend gefüllt . . . . . —.55

- Hadley-Rose (Teehybr.), dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung, großblumig, dicht gefüllt. Eine der besten in dieser Färbung . . . . . 1 St. *M* —.45
- Hugh Dickson (Rem.), leuchtend karmesinrot, reichblühend . . . . . —.45
- Independence Day (Pern.), goldgelb mit kupfrigrosa, leicht gefüllte Blumen, Pflanze aufrecht, reichblühend. Besonders gut als Garten- und Gruppenrose . . . . . —.50
- Jean Liabaud (Rem.), samtig schwarzkarmesin, gut gefüllt . . . . . —.45
- Jonkheer J. L. Mock (Teehybr.), leuchtendrot in silbrigrosa übergehend, langgestielte, gut duftende Blumen . . . . . —.50
- Juliet (Pernet.), Blumen außen altgold, innen orangerosa, groß, gefüllt und wohlriechend. Auffallende Farbe . . . . . —.55
- Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.), gut gefüllte Blumen, groß, zart rahmweiß, nach der Mitte mit einem Anflug von Gelb. Besonders empfehlenswerte Gruppen- und Schnittrose . . . . . —.50
- Königin Viktoria v. Schweden (Teehybr.) zartrosa, nach außen heller, frisches Laub, starkwachsend, große gutgefüllte Blumen . . . . . —.50
- Kronprinzessin Cecilie (Teehybr.), zartlilarosa, reichblühend, mit Blumen von edlem Bau, Schnitt- und Gruppenrose . . . . . —.50
- Lady Hillingdon (Teehybr.), dunkelorange-gelb, sehr reichblühend, ganz besonders zu empfehlen . . . . . —.45
- La France (Teehybr.), silbrigrosa, Mitte lilarosa. Eine der beliebtesten Sorten . . . . . —.50
- Leuchttfeuer (Bengalhybr.), blutrot, großblumig, stark duftend . . . . . —.50
- Los Angeles (Pernet.), rosigfeurigrot, im Innern korallenrot und goldgelb schattiert. Großblumig, gut gefüllt . . . . . —.55
- Madame Butterfly (Teehybr.), hellkupfrigorange mit rosa Schein. Sport von „Ophelia“. Ausgez. für Schnitt-Gruppen . . . . . —.50
- Mad. Caroline Tes out (Teehybr.), vorzügliche reichblühende Sorte von kräftigem Wuchs. Seidenartig fleischfarbigrosa. Mitte lebhafter. Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittsorten . . . . . —.50
- Mad. E. Herriot (Pernet.), korallenrot, am Grunde gelb, besonders schöne Färbung. Reichblühende Gruppen- und Schnittrose . . . . . —.70
- Mad. Ravary (Teehybr.), dunkelorange-gelb, großblumig, sehr reichblühend, von kräftigem Wuchs . . . . . —.40
- Maréchal Niel (Teehybr.), bekannte goldgelbe Teerose von vollendetster Blumenform und entzückendem Duft. Darf nur wenig zurückgeschnitten werden. Besonders für Glashäuser zu empfehlen, jedoch hier nur als Hochstamm, 150—180 cm Stammhöhe . . . . . 4.50
- niedrige Landpflanzen . . . . . —.75
- Mrs. Henry Morse (Teehybr.), glänzend rosa mit zinnoberrrot schattiert. Gut gefüllte Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Wegen ihrer langen Haltbarkeit besonders zu empfehlen . . . . . —.45





Wilhelm Kordes



Souvenir de Claudius Pernet

Mrs. Henry Winnet (Teehybr.), leuchtend scharlachrot, edel geformt, großblumig	1 St. —.45
Mrs. John Laing (Rem.), bekannte Schnittsorte, gut im Duft, aufrecht im Wuchs	—40
Ophelia (Teehybr.), fleischfarbig mit gelblichem Anflug, ganz besonders schön aufrecht wachsend, gut gestielt, sehr zu empfehlen	—50
Otto von Bismarck (Teehybr.), silbrigrosa mit karmirosa Mitte	—45
Pharisäer (Teehybr.), weißlichrosa, dunkellachsfarbige Mitte, schöne Belaubung. Eine der reichblühendsten Gruppen- und Schnittsorten	—50
Pink Pearl (Teehybr.), leuchtendrosa auf lachsfarbigem Grunde, stark duftend, gut gefüllt. Von gesundem, kräftigem Wuchs, blüht bis spät in den Herbst	—60
Princesse de Béarn (Rem.), schwärzlich hochrot, vorzügl. Schnitt- u Gartenrose	—45
Radiance (Teehybr.), harte, kräftig wachsende Rose. Großblumig, gut gefüllt und duftend, leuchtend karmin mit kupfer- und lachsrosa vermischt. Herbstblüher	—50
Red Star (Teehybr.), feurigrot, großblumig, reichblühend	—50
Reverend F. Page Roberts (Teehybr.), goldorangelgelb, hervorragend schön. Edel geformte, große Blumen bringend	—60
Rübezahl (Teehybr.), samtig scharlachpurpur, kräftig wachsend und sehr widerstandsfähig	—50
Sachsengruß (Rem.), fleischfarben, gut zum Schnitt, starkwachsend	—45

Souvenir de Claudius Pernet (Pernet.)	1 St. M. —
rein goldgelb, innen dunkler. Ganz hervorragende gefüllte Blume auf langem aufrechtem Stiele. Als Treibsorte besonders zu empfehlen	—50
Souvenir de Georges Pernet (Pernet.), türkischrot mit gelb übertönt, Blumen groß, gefüllt, kugelförmig	—50
Souvenir de H. A. Verschüren (Teehybr.) goldgelb mit orange. Eine ganz hervorragende Rose von kräftigem Wuchs, gut gefüllt und stark gestielt	—65
Ulrich Brunner fils (Rem.), langgestielte Schnittrose, Blumen groß, leuchtend kirschrot	—45
Van Houtte (Rem.), schwärzlich feuerrot, von kräftigem aufrechten Wuchs	—50
Westfield Star (Teehybr.), atlasweiß bis gelblich. Gut gestielte Blume von schöner Form. Treib-, Schnitt- und Gartenrose	—60
Wilhelm Kordes (Pernet.), kapuzinerbraunrot auf gelbem Grund, im Verblühen goldgelb mit rot. Gut gefüllt, hochedel in Form und Haltung	.55

## Rosensortimente

10 Buschrosen	M. 4.50
5 Hochstämme	M. 10.—
10 Hochstämme	M. 20.—
10 Polyantharosen	M. 4.50
10 Schlingrosen	M. 6.—



## Polyantha-Rosen

Blieben niedrig und bringen sehr viele kleine Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt als Einfassungspflanzen.

- Eblouissant, feurig karminrot, dunkel schattiert, reich und dankbar blühend 1 St. —.50  
 Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot, nur 30—40 cm hoch, eine der schönsten Polyantharosen —.50  
 Eva Teschendorff, reinweiß, in großen Dolden blühend —.50  
 Freudenfeuer, Sport von der Orléansrose, brennendrot. Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. Sehr zu empfehlen —.50  
 Ideal, schwärlich blutrot, große Dolden —.50  
 Kirsten Poulsen, feurig purpurrot, einfache Blüten, reichblühend —.50  
 Mad. N. Levassieur, leuchtendrot, kräftig, reich- und lange blühend —.50  
 Orléansrose, gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Blütenfarbe geraniumrot mit weißer Mitte. Blumen groß und locker gebast —.50  
 Rotkäppchen (Rödhätte), dunkelrot, großblumig, sehr reichblühend, kräftig und aufrecht wachsend, gesundes Laub —.50

## Schling- oder Rankrosen

Bringen lange Triebe mit zahlreichen Blumen. Man verwendet sie mit Vorliebe zur Berankung von Lauben, Pergolas usw., an Spalieren hochgezogen dienen sie zur Verkleidung von Hauswänden.

- American Pillar, zartrosa mit gelben Staubfäden, großblumig, stark rankend —.70  
 Crimson Rambler, bekannte leuchtend karmesinrot blühende Sorte, sehr widerstandsfähig —.70

- Dorothy Perkins, zartlachsrosa Blüten, 1 St. duftend und sehr haltbar, gut gefüllt und sptblühend —.70  
 Excelsa, scharlachrot, in großen Dolden blühend —.70  
 Gruß an Zabern, schönste weiße Kletterrose —.70  
 Hiawatha, leuchtend blutrot mit weißer Mitte, große Dolden, Blumen einfach —.70  
 Tausendschön, schönste, reichblühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli in großen Dolden. Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa, dann lebhaftrosa und im Verblühen nehmen die schöngestrauten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an —.70

## Park- und Moosrosen

Hierunter führe ich einige winterharte Sorten auf, die kaum besonderer Pflege bedürfen und doch durch reichen Blütenfior und zumeist ganz eigenen Wohlgeruch erfreuen.

- Blanche Moreau, (Moosr.), reinweiß, remontierend —.70  
 Conrad Ferdinand Meyer (R. rug.), silbrigrosa, gut gefüllt und duftend —.70  
 Deuil de Paul Fontaine (Moosr.), dunkelpurpur —.70  
 Hortense Vernet (Moosr.), zartrosa —.70  
 Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) Ganz besonders zur Bepflanzung von lebenden Hecken geeignet. Schnellwachsend, widerstandsfähig gegen Kälte und anspruchslos bezüglich des Bodens. Blüten von feinstem Wohlgeruch wie Apfelduft  
 Einjährige Pflanzen . 100 St. M. 6.—  
 1000 St. M. 55.—  
 Stern von Prag (neu), samtig schwarzrot, großblumig, wohlriechend und dichtgefüllt —.70

## Ausgewählte Neuheiten der letzten Jahre

- August Noack (Teehybr.), Sport von Columbia, doch im allgemeinen besser als diese. Farbe scharlachrot ohne jede Schattierung. Blume groß und voll gefüllt von langgestreckter Form. Eine der besten Treibsorten —.75  
 Charles P. Kilham (Teehybr.), glänzend orangerot mit leuchtend scharlach überhaucht; geöffnet ist die Blume rein rot. Pflanze gut im Wuchs. Eine hervorragende Sorte, gut als Treib-, Schnitt- und Gartenrose —.75  
 Dame Edith Helen (Teehybr.), reinrosa von auffallender Leuchtkraft. Blumen herrlich gebaut, groß, gefüllt, auf langen steifen Stielen —.75  
 Goldlachs (Pol.), leuchtend lachsrosa, reichblühend —.75  
 Heinrich Eggers (Teehybr.), gelblich orangerosa, gut gefüllte große Blume. Treib- und Schnittrose —.75  
 Johanniszauber (Teehybr.), dunkelblutrot, Blume ziemlich groß, rundlich gebaut, gefüllt, sehr haltbar, Pflanze aufrecht wachsend, viel verzweigt, unermüdlich blühend. Vorzügliche Garten- und Schnittrose. Sehr zu empfehlen —.75  
 Lady Margaret Stewart (Pern.), sonnenblumengelb, orangescharlach geädert. Treib-, Schnitt- und Gartenrose —.75  
 Marquise d'Andigné (Teehybr.), scharlachkarminrot. Große Blume, gut gefüllt. Freilandschnittsorte —.75  
 Mevr. A. v. Gan Rossem (Pern.), auf goldgelbem Grund, dunkelorange gelb und bronzefarbig schattiert. Blumen auf langen kräftigen Stielen, vorzüglich gefüllt und duftend. Empfehlenswerte Treib-, Schnitt- und Gruppenrose —.75  
 Ville de Paris (Pern.), reingoldgelb leuchtend, ungemein wüchsige Pflanze. Als Garten-, Schnitt- und Treibrose —.75



## Dahlien

Schon im Jahre 1816 nahm der Gründer meiner Firma, Friedrich Adolph Haage, als einer der ersten die Kultur der Dahlien auf. Im Laufe der Jahrzehnte ist es gelungen, aus den damaligen Anfängen jenen Farben- und Formenreichtum zu züchten, der unseren heutigen Dahlien zu so großer Beliebtheit verholfen hat.

Mein Dahliensortiment enthält nur die besten reichblühendsten Sorten, die allen Ansprüchen an einen prächtigen und langdauernden Gartenschmuck genügen. Dahlien nehmen mit jedem Boden vorlieb und sollten daher in keinem Garten fehlen.

Die Knollen legt man Ende April in trockenem Zustand ins Land, von Mitte Mai ab vorgetrieben oder als bewurzelte Stecklingspflanzen.


### Edel- und Hybriddahlien

Die gesuchtesten Sorten zur Ausschmückung des Gartens, zur Gruppenpflanzung und zum Schnitt. Die Buchstaben hinter den Namen weisen auf die Klassen hin, denen die Sorten zugehören.

E = Edeldahlie, H = Hybriddahlie.

Sortiments-Nr.	1 St. M.	10 St. M.	Sortiments-Nr.	1 St. M.	10 St. M.
3 Adler (H), reinweiß, riesenblumig . . . . .	—60	5.40	136 Ehrenpreis (E), dunkellachsrosa mit amethystfarbigem Schimmer . . . . .	—60	5.40
7 Ahrensburger Stolz (E), lachsorange, langstielig . . . . .	—60	5.40	140 Ehrliche Arbeit (H), indischrot, Mitte gelblich . . . . .	—60	5.40
11 Albert E. Amos (E), scharlachrot, Blüten chrysanthemnm-ähnlich . . . . .	—80	7.20	144 Einigkeit (E), karmesinrot . . . . .	—40	3.60
15 Alraune (E), dunkelsamtigrot mit drahtigen Stielen . . . . .	—60	5.40	148 Elfenbein (E), elfenbeinfarbig . . . . .	—40	3.60
19 Amun Ra. (H), kupferorange mit Bernstein, riesige Blume . . . . .	—60	5.40	152 Elfenkönigin (E), schwefelgelb, Spitzen weiß . . . . .	—40	3.60
21 Andreas Hofer (E), satinrosa, eine der schönsten . . . . .	—60	5.40	156 Evangelium (E), lilarosa, Mitte heller, feinstrahl. edle Form . . . . .	—60	5.40
25 Artis (H), leuchtend orange, gut gestielt . . . . .	—40	3.60	162 Faun (H), elfenbein, zart lila bemalt, einzig schön . . . . .	—80	7.20
29 Aureola (H), bernsteingolden, reichblühend . . . . .	—40	3.60	166 Flamingo (H), karminrosa . . . . .	—40	3.60
31 Bagdad (E), bordeauxrot, riesige Blumen . . . . .	—40	3.60	168 Flammendes Käthen (H), goldorange mit flammigen rötlichen Linien, riesige Blumen . . . . .	—80	7.20
32 Bajazzo (H), leuchtend rot, goldgelb gesprenkelt . . . . .	—60	5.40	170 Frau Emilie Reichardt (H), rot mit karmin . . . . .	—60	5.40
36 Blaustern (E), violett dunkelblau mit weißen Spitzen . . . . .	—80	7.20	171 Freibeuter (H), scharlachrot . . . . .	—40	3.60
37 Blaustrumpf (E), tiefviolett, bläulich getönt . . . . .	—40	3.60	172 Freund Herold (E), lachsrosa mit heller Mitte . . . . .	1.—	9.—
39 Blitzlicht (H), leuchtend rot . . . . .	—60	5.40	176 Friede (E), atlasweiß, zart rosalila behaucht . . . . .	—40	3.60
40 Blitzmädel (H), blitzend rot, reichblühend . . . . .	—60	5.40	180 Für Dich (E), zartlila . . . . .	—40	3.60
46 Bourgogne (E), dunkelrot . . . . .	1.—	9.—	184 Fürst v. Bülow (H), karminlila . . . . .	—40	3.60
70 Champagne (H), goldig chamois, riesige Blüten, ganz vorzüglich . . . . .	1.—	9.—	190 Fürstin v. Donnersmarck (E), zartrosa . . . . .	—60	5.40
80 Conquest (E), dunkelpurpur . . . . .	—40	3.60	202 Gärtners Freude (E), dunkel-lila, Mitte weiß . . . . .	—40	3.60
91 Daga (H), mattgelb . . . . .	—60	5.40	206 Gedenke mein (E), zitronengelb, Grund rosa . . . . .	—40	3.60
96 Desdemona (H), weißlila . . . . .	40	3.60	208 Gelber Prinz (E), dottergelb . . . . .	—40	3.60
104 Dichtertraum (H), malmaisonrosa, groß . . . . .	—40	3.60	210 Gertrud Linck (H), kirschrot, die einzelnen Blumenblätter primelgelb gerandet . . . . .	—60	5.40
111 Dollarprinzessin (E), lila . . . . .	—40	3.60	212 Gold (E) . . . . .	—50	3.60
124 Echevin Junes (H), hellgelb, sehr langer Stiel . . . . .	—80	7.20	214 Goldene Sonne (E), reingelb. dunkle Spitzen . . . . .	—60	5.40
128 Edelweiß (E), elfenbeinweiß, niedrig, zu Einfassungen gut geeignet . . . . .	—40	3.60	218 Goldrose, karminrosa mit goldgelb reichblühend, empfehlenswert . . . . .	—80	7.20
132 Edgar Jackson (E), korallenrot, feine Sorte . . . . .	—80	7.20	222 Goldschmieds Töchterlein (E), lichtgelb, im Grunde rosig . . . . .	—40	3.60





Dahlien-Neuheit 1929 „Legende“

Goldne Sonne

Sortiments-Nr.	Dahlien (Fortsetzung)	1 St. M.	10 St. M.
226	Götterstrahl (E), lachsrosa, amethystfarbig überhaucht . . .	— .60	5.40
230	Gretel (E), Grund mattgelb, nach außen rahmweiß . . .	— .40	3.60
241	Hamlet (E) schwarzpurpur . . .	— .40	3.60
243	Hanny von Waveren (H), violettrosa . . .	— .40	3.60
245	Hans Berger (E), dunkelocker, mit weißen Spitzen . . .	1.—	9.—
246	Hans Kunterbunt (E) . . .	1.60	14.—
248	Hänsel (E), blaßgelb . . .	— .80	7.20
252	Heideprinz (E), reinweiß . . .	— .60	5.40
254	Heimat (E), zartlilarosa . . .	— .40	3.60
256	Heimliche Liebe (H), brennend rot . . .	— .40	3.60
258	Heimweh (E), violettpurpur . . .	— .40	3.60
260	Herzblut (E), dunkelblutrot . . .	— .40	3.60
264	Herzlieb (E), blutrot, hellorange . . .	— .40	3.60
266	Hessenland (H), lilakarmin, bewährte Sorte . . .	— .40	3.60
270	Hilligenlei (H), zartrosa . . .	— .40	3.60
274	Hohes Licht (H), lachsterrakotta, ausgezeichnete Dahlie . . .	— .60	5.40
275	Hohes Licht, Heller Sport (H), sattgelb. Wie die Ausgangsform, konstant, Schaublumen edelster Art auf langen, festen Stielen. Als Schnittblume lange haltbar . . .	— .80	7.20
290	Insulinde (H), goldorange . . .	— .40	3.60
292	John Mensing (H) dunkelscharlach . . .	— .40	3.60
294	Judge Mareau (H), goldgelb mit rot bemalt . . .	— .80	7.20

Sortiments-Nr.		1 St. M.	10 St. M.
298	Junge Liebe (E), granatrot . . .	— .80	7.20
302	Kalif (E), scharlachrot . . .	— .50	4.50
306	Königstiger (H), scharlachrot mit weiß . . .	— .60	5.40
314	Kronjuwel (E), altgold, feinstrahlig, gr. Bl. auf g. Stielen . . .	— .80	7.20
316	Küsse mich (H), ziegelrot mit weißen Spitzen . . .	— .60	5.40
322	Lachmöve (H), weinrot mit weißen Spitzen . . .	— .80	7.20
324	Lachskönigin (E), rein lachsfarben . . .	— .60	5.40
328	Legende (E), leucht.chromgelb . . .	— .60	5.40
336	Leslie Hancock (H), dunkelrot . . .	— .40	3.60
342	Ludwig Ganghofer (H), feurigrot . . .	— .40	3.60
352	Mac Donald (H), feuerrot, riesenblumig . . .	— .80	7.20
356	Mad. Dumonceau (E), rot-orange, Rückseite chamois . . .	— .80	7.20
359	Mad. Emile Draps (H), rötlich-chamois mit lila Schein . . .	— .80	7.20
364	Märchenschön (H), erdbeerfarbig auf gelbem Grund . . .	1.—	9.—
365	Maria Houtmann (H), goldgelb, reichblühend . . .	— .40	3.60
366	Marfitt (H), reinlila . . .	— .40	3.60
370	Mauerblümchen, kirschrot mit weißen Spitzen . . .	— .40	3.60
375	Mevr. E. Ludwig (H), leuchtendrot . . .	— .60	5.40
376	Mevr. Jakob (H), lachsterrakotta . . .	— .60	5.40





Lachmöve

Herbstzeitlose

Sorti- ments- Nr.	1 St. M.	10 St. M.
<b>Dahlien (Fortsetzung)</b>		
378 Mevr. Wurfhain (H), dunkel- violettrot . . . . .	—40	3.60
382 Modell (E), wachsgelb mit rosa	—40	3.60
386 Mount Everest (H), reinweiß	—60	5.40
390 Möve, lachsrosa . . . . .	—40	3.60
392 Mr. John Dix (H), hellrosa . .	—60	5.40
396 Murillo (H), sa mrosa . . . .	—60	5.40
405 Nagels White (H), reinweiß	—60	5.40
410 Neuer Griff (E), lilarosa . . .	—40	3.60
415 Nordlicht (E), glühend orange, nach den Spitzen in rosa über- gehend . . . . .	—40	3.60
420 Nymphe (H), lilarosa, gutge- füllte Blume auf langen Stielen, als Schnittdahlie vorzüglich . .	1.60	14.—
430 Orange Boven (H), orangerot	—40	3.60
435 Orion (H), lachsrosa . . . . .	—40	3.60
444 Panorama (H), terrakotta mit altgold . . . . .	—60	5.40
448 Paradiesvogel (E), violett mit weißen Streifen . . . . .	1.—	9.—
452 Pax (H) . . . . .	1.—	9.—
456 Perle von Dresden (H), lachs- orange mit bläulichem Schein	—60	5.40
460 Prima Donna (E), weiß . . . .	—60	5.40
464 Prinzß Karneval (H), schar- lach mit weißen Spitzen . . . .	—40	3.60
465 Prinz Karneval (H), dunkel- rot mit weißen Spitzen . . . .	—40	3.60
470 Purpurkoning (H), tiefpurpur	—60	5.40
484 Rapallo (H), mahagonirot, gelber Rand . . . . .	—80	7.20
488 Recka (H), pfirsichrosa m. gelb	—80	7.20

	1 St. M.	10 St. M.
492 Remenbrancé (H), lilarosa . .	—40	3.60
496 Rev. John Robinson (H), dunkellilarosa . . . . .	—60	5.40
500 Rheinischer Frohsinn (E), karminrosa, Grund weiß . . . .	—40	3.60
504 Romeo (E), hellrot mit dunk- len Streifen . . . . .	—60	5.40
506 Ruhr (H), tief dunkelrot . . .	—40	3.60
512 Salmonea (H), zart lachsrot .	—60	5.40
516 Samariterin (E), reinweiß, aus- gezeichnete Schnittsorte . . . .	—40	3.60
520 Sibü (E), tief dottergelb . . .	—60	5.40
524 Signoor (E), blutrot . . . . .	—80	7.20
528 Skagerrak (E), kanariengelb, sehr großblumig . . . . .	—60	5.40
532 Susan G. Tevis (H), kräftig lilakarmin . . . . .	1.—	9.—
536 Sweet Brear (E), lachsrot in lila übergehend . . . . .	—40	3.60
544 Schöne Mexikanerin (H), braunrot mit gelben Spitzen	—60	5.40
546 Schöne Müllerin (H), weiß mit gelbgrüner Mitte . . . . .	—40	3.60
550 Schöne Farbenkönigin (H), rosenrot . . . . .	—40	3.60
552 Schöne Wienerin (E), tief lachsrosa . . . . .	—60	5.40
554 Schützenliesel (E), feurigrot mit weiß . . . . .	—60	5.40
556 Schwarzrot (E), schwarzrot .	—40	3.60
560 Schwarzwaldmädel (F), gelb mit rosa . . . . .	—40	3.60
564 Schwefelregen (E), rein schwefelgelb . . . . .	—40	3.60



Sortiments-Nr.	Dahlien (Fortsetzung)	1 St. M.	10 St. M.	Sortiments-Nr.		1 St. M.	10 St. M.
596	The Imp (E), tiefschwarzpurpur	—40	3.60	648	Weltfrieden (E), reinweiß	—60	5.40
602	Theresia (E), feine weiße Blüten, mittelgroß	—40	3.60	652	William Marshall (E), gelblichlila	—40	3.60
606	Tresor Anverso (H), lilablau	—60	5.40	656	Winzerliesel (E), feuerrot mit weiß	—60	5.40
610	Thüringer Land (E), chamois-rosa	—40	3.60	660	W. Negro (H), dunkelbraunrot	—80	7.20
635	Vater Rhein (E), lachsfarben	—40	3.60	664	Wolfgang v. Goethe (E), aprikosenrot	—50	4.50
642	Walküre (H), schwefelgelb mit altgold	—50	4.50	674	Zauberin (H), dottergelb	—60	5.40
644	Weltbrand (H), tieforange-scharlach	—40	3.60	678	Zebra (E), weiß mit violetten Streifen	.80	7.20

## Pompondahlien und Georginen

auch Knopfdahlien genannt, sind hervorgegangen aus der alten gefüllten Georginenart, nur sind die Blumen kleiner und zierlicher gebaut. Reich-, früh- und langblühend. Für Gartenschmuck wie für Binderei. G = Georginen, Pp = Pompondahlien.

714	Bräutenschmuck (Pp), weiß	—40	3.60	774	Juwel (Pp), hellgelb	—40	3.60
721	Centifolia (G), rosenrot	—40	3.60	780	Kanarienvogel (Pp), hellgelb	—40	3.60
723	Chamoisröschen (Pp), chamois	—60	5.40	784	Kleine Julia (Pp), scharlachrot	—40	3.60
728	E. Bleßmann (Pp), ziegelrot	—40	3.60	790	Leila (G), zartrosa mit lachs	—40	3.60
730	Edler Mohr (G), schwarzbraun	—40	3.60	812	Papa Kotte (Pp), orangerot	—40	5.40
748	Fashion (Pp), goldorange	—40	3.60	816	Purpurkönig (Pp), kräftig purpurrot	—40	3.60
751	Feenkind (Pp), zartrosa	—40	3.60	833	Secretaris Voors (G), chamois mit lachs	—50	3.60
754	Goldhähnchen (Pp), schwefelgelb	—40	3.60	836	Schwester Johanna (Pp), weiß mit violett	—40	3.60
756	Gretchen Heine (Pp), karmin mit weiß	—40	3.60	845	Stolze von Berlin (G), rosa	—40	3.60
760	Herbstzeitlose (Pp), weiß, lila gesäumt	—60	5.40	860	W.W. Rawson (G), weiß mit lila	—60	5.40
770	Jonkheer van Citters (Pp), altgold mit orange Spitzen	—40	3.60				

## Einfache und Halskrausendahlien

werden gern zu Einfassungen verwandt.

(Ef) = einfache Dahlien (Hk) = Halskrausendahlien

906	Congo Belge (Ef), glühend schwarzrot, schwarzes Laub, Luciferart, doch voller Blumen	—60	5.40	916	Helvetia (Ef), weiß, feurigrot bandiert	—40	3.60
908	Deutscher Sieg (Ef), gelb, schwarzes Laub	—40	3.60	920	Käthen v. Schwarzatal (Hk), karmin	—40	3.60
912	Freudensonne (Ef), dunkelblutrot mit gelber Mitte	—40	3.60	922	Leuchtenburg (Hk), dunkel-scharlach	—40	3.60
914	Gelbe Lucifer (Ef), gelbglühend, schwarzes Laub	—40	3.60	924	Lucifer (Ef), scharlach, dkl. Laub	—40	3.60
				936	Rhapsodie (Hk), leuchtend rot, gelbe Krone	—40	3.60

## Zwerg- und Mignondahlien

bleiben niedrig und eignen sich vorzüglich für Einfassungen.

(M) = Mignondahlien (Z) = Zwergdahlien

954	Blutströpfchen (Z), blutrot	—40	3.60
956	Coltness Gem (M), dunkelrot	—40	3.60
958	Die Unschuld (M), reinweiß	—40	3.60
962	Lola (M), dunkelbraun, fast schwarz	—40	3.60
980	Purpurzwerg (Z), purpurkarmin, Blumen in Form der Edel-dahlien, früh- und reichblühend	—60	5.40

### Dahliensortimente meiner Wahl

1	5 Neuheiten	M	5.60
2	Für den Dahlienfreund eine Auswahl der 10 besten Sorten		5.80
3	Gartenschmucksortiment	10 St. M	3.90
4	Schnittdahliensort.	5 St. M	1.80
5	Pompondahliensort.	5 St. M	1.50



## Gladiolen

Die Gladiolen gehören infolge ihrer langdauernden Blütezeit und ihrer prachtvollen Farben zu unseren wertvollsten und besten Gruppenpflanzen. Als Schnittblumen sind sie infolge ihrer guten Haltbarkeit besonders geeignet. Man legt die trocken überwinterten Knollen in den Monaten April und Mai 8—10 cm tief in guten Gartenboden. Durch mehrmaliges Legen in 14 tägigen Zwischenräumen erzielt man einen längeren Flor bis in den Herbst hinein. Bei langer Trockenheit ist reichlich zu gießen.

	1 St. M.	10 St. M.
Aida, tief dunkelblau . . . . .	—50	4.—
Camillo Schneider, rein blutrot .	—40	3.—
Caruso, ziegelrot, kastanienbraun gefleckt, frühblühend . . . . .	—30	2.70
Elta, rosa . . . . .	—25	2.—
Golddrossel, hellgelb, großblumig	—50	4.50
Golden-West, orangerot, mit gel- bem Schlund . . . . .	—40	3.50
Halley, leuchtend lachsrosa, gute Schnittsorte, frühblühend . . .	—20	1.80
Kaiserin von Indien, schwarz- braunrot, gedrungener Wuchs .	—25	2.—
Mr. Mark, bläulich-lila, rot und gelb gefleckt, früh . . . . .	—40	3.50
Nimrod . . . . .	—30	2.50
Orangekönigin, leuchtend apri- kosenorange mit safrangelbem Schein, eine der besten Sorten .	—20	1.80
Phänomen, zart salmrosa mit bern- steingelben Flecken mittelhoch, wertvolle Neuheit . . . . .	—40	3.—
Pink Perfektion, rosa . . . . .	—25	2.—
Schwaben, kanariengelb, Mitte bräunlich gefleckt, großblumig .	—20	1.80
Trudel Grotz, lachsrosa, dunkler geflammt, auf d. unteren Blumen- blatt ein feurigroter Fleck, der die Gesamtwirkung außerordent- lich hebt . . . . .	—40	3.50
Venus, hellrosa, großblumig . . .	—30	2.50

### Gladiolen-Sortimente

Nach meiner Wahl zusammengestellt und mit Namen versehen

10 Stück Gladiolen in 5 Sorten	M.	1.80
25 Stück Gladiolen in 5 Sorten	M.	4.50
100 Stück Gladiolen in 10 Sorten	M.	18.—

Großblumige Sorten in Mischung

10 St.	M.	1.50,	100 St.	M.	12.—
--------	----	-------	---------	----	------



Caruso, ziegelrot, braun gefleckt

## Begonia fl. pl. pendula, Ampel-Begonie

Eine neue, eigenartige Sorte von vielseitiger Verwendungsmöglichkeit. Bringt hängende Triebe mit zahlreichen leichtgefüllten Blüten. Die anmutigen Pflanzen eignen sich besonders zur Ausschmückung von Veranden, Balkonen usw. in schattigen und halbschattigen Lagen.

Sortiert in den Farben scharlach, karminrosa, hellrosa, gelb, weiß.

	1 Stück	M. —40,	10 Stück	M. 3.50,	100 Stück	M. 30.—
in Prachtmischung . . . . .	1 Stück	M. —35,	10 Stück	M. 3.—,	100 Stück	M. 25.—





Edelgladiolen



Fritillaria imperialis, Kaiserkrone

## Riesenblumige Knollen-Begonien

Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfkultur, blühen vom Mai bis Herbst.

Die Knollen werden im Frühjahr ins Freie auf Beete, in lockere, wenn möglich mit Torfmuß vermischte Erde gesteckt. Sie lieben schattigen Standort. Nach dem ersten Frost werden Knollenbegonien in einen frostfreien Raum gebracht und trocken überwintert. In Töpfen stehende Pflanzen können noch im Winter im Zimmer gehalten werden.

Einfache Sorten, sortiert in	1 St. M	10 St. M	100 St. M	Gekrauste einfache Sorten	1 St. M	10 St. M	100 St. M
den Farben rot, dunkelrot,				(Crispa), sortiert in den Far-			
feuerrot, rosa, gelb, weiß	—25	2.20	20.—	ben rot, rosa, gelb, weiß,	—25	2.20	20.—
in Prachtmischung . . . .	—20	1.80	16.—	orange . . . . .	—20	1.80	16.—
				in Prachtmischung . . . .	—20	1.80	16.—
<b>Gefüllte Sorten, sortiert in</b>				<b>Gekrauste gefüllte Sorten,</b>			
den Farben dklrot, feuerrot,				sortiert in den Farben rot,			
rosa, hellrosa, gelb, orange,				feuerrot, rosa, gelb, weiß	—40	3.50	28.—
weiß . . . . .	—35	3.20	26.—	in Prachtmischung . . . .	—35	3.—	24.—
in Prachtmischung . . . .	—30	2.60	22.—				

## Montbretien (R. S.)

Wie die Gladiolen zu verwenden. Blühen von Juli bis Spätherbst in eleganten, prachtvoll gefärbten Rispen. Besonders zu Beeteinfassungen hervorragend geeignet.

1 Stück M —20, 10 Stück M 1.20, 100 Stück M 8.—

## Lilium

	1 St. M	10 St. M
„ candidum (R. S.). Die bekannte Madonnenlilie unserer Bauerngärten. Echte Form mit breiten Blütenblättern. Schöne dankbare Schnittblume. Juni—Juli. 80 bis 140 cm . . . . .	—80	7.50
„ regale (R. S.), weiße, rosa überhauchte Blüte auf elegantem, schmalblättrigen Stiel. Juli, 60 bis 100 cm. Junge, blühfähige Zwiebeln ab . . . . .	—80	7.50

## Fritillaria imperialis

	1 St. M	10 St. M
(R.) Kaiserkrone, ein prachtvolles Zwiebelgewächs für den zeitigsten Vorfrühlingsflor. Die Zwiebeln werden einmal gesteckt und bleiben Winter über in der Erde	—80	7.—

## Muscari botryoides

	1 St. M	10 St. M
(R. E.) Perl- oder Trauben-Hyazinthe. Schon sehr zeitig zeigen sich die leuchtend blauen dichten Rispen. Zu Einfassungen empfehlen wert. 15 cm . . . .	—20	1.50
100 Stück M 5.—		



Einige beliebte Zimmerpflanzen



Sprekelia formosissima, Jakobsllilie



Hoya carnosa

1 St.  
M.

Bryophyllum

„ caly cinum, das Brutblatt, ein anspruchsloses Pflänzchen für unsere Zimmer. Wächst selbst in ganz trockener Luft, sehr interessant durch seine Vermehrung. An den älteren Blättern bilden sich junge Pflänzchen aus; diese fallen ab, wachsen leicht an. Auch die hellrosa Blüte ist sehr interessant . . . . . —50

Clivia

„ miniata, bekannte Zimmerpflanze, starke Exemplare . . . . . 3.—  
Stecklinge ab M. 1.—

Crinum

„ Moorei, leicht blühende Zimmerpflanze mit großen weißen Blumen mit rosa Schimmer, sehr wohlriechend. Extra starke Pflanzen . . . . . 5.—

Epiphyllum

„ truncatum, als Weihnachtskaktus und Gliederkaktus bekannt in vielen schönen Farbensorten, hochstämmig veredelt, ab 3.—

Euphorbia

„ splendens, Christusdorn. Diese überall bekannte Pflanze ist ein schöner Winterblüher. Wächst leicht in einer sandigen, mittelschweren Erde . . ab 1.50

Haemanthus. Besonders interessante Zimmerpflanze, merkwürdig im Bau der Blüten.

„ albiflos, weiß . . . . . 1.20  
„ König Albert, rosa . . . . . 2.

Hoya carnosa, Wachsblume, auch Asclepias genannt. Bringt porzellanähnliche weiße, rot gezeichnete Blütenstände von langer Haltbarkeit, stark honigend. Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen. Junge Pflanzen . . . . . ab 1.—

Ipomoea Learii. Ausdauerndes Schlinggewächs mit schönen großen hellblau-violetten Blüten. Geeignet für helle Wintergärten. Im Winter etwas ruhen lassen. Jungpflanzen ab April . . . . 1.50

Othonna crassifolia, ein zierliches Ampelpflänzchen, das leicht zu kultivieren ist und schöne gelbe Blüten bringt . . 1.20

Puya chilensis, schöne ornamentale Bromeliaceae, auch in trockener Luft gut gedeihend . . . . . ab 2.50


Rochea falcata, Zimmerpflanze aus den Tagen unserer Großväter. Große sichelförmige graue Blätter. Aeltere Pflanzen bringen große orangefarbene Blüten-dolden . . . . . ab 1.80

Sansevieria zeylanica, prächtige, haltbare Zimmerpflanze mit ornamentalem Blattschmuck. Dunkelgrüne schwertförmige Blätter mit grauen Querbändern. Blüte zierlich hellgelb-grün . . . . 1.50

Sprekelia formosissima, die Jakobsllilie. Diese altbekannte Amaryllisart wird noch viel zu wenig beachtet. Die wunderschöne tiefrote Blüte kommt ab Februar aus der blattlosen Zwiebel. Je wärmer die Zwiebel steht, desto früher. Sie hält sich im temperierten Zimmer längere Zeit. Im Sommer die Pflanze gut pflegen, im Herbst nicht zu spät einziehen lassen . . . . . —80

5 Zimmerpflanzen. 1 Sortiment der schönsten Sorten meiner Wahl . . . 2.50





Selaginella

### Selaginella

„lepidophylla. Dieses seltsame Gewächs kann man beliebig oft aufblühen und zusammentrocknen lassen, es geht nie zu Grunde. Trocken braun und unansehnlich — — in heißes Wasser gelegt in wenigen Minuten geöffnet und wunderbar sammetgrün. In kaltem Wasser dauert das Aufblühen etwas länger. Die Pflanze kann in eine sandige Erde gepflanzt oder vollkommen trocken aufbewahrt werden. Kräftige Exemplare —.40

## Aquarien- und Terrarienpflanzen

Um oftmaligen Anfragen meiner Kundschaft nach Wasserpflanzen nachkommen zu können, habe ich mich entschlossen, dieselben in meinen Katalog aufzunehmen.

Zum Versand kommen gesunde, aus unverseuchtem Wasser stammende Pflanzen. Dieselben werden in feuchter Papierwatte und Ölpapier gepackt geliefert, überstehen so selbst längere Reisen.

**Ein Sortiment:** 5 schwimmende Wasserpflanzen (Lemna, Azolla, Salvinia, Riccia usw.) // 1.20

**Ein Sortiment:** 5 untergetaucht wachsende Wasserpflanzen (Elodea, Valisneria, Myriophyllum usw.) „ 2.—

**Ein Sortiment:** 5 Terrarienpflanzen (Billbergia nutans, Euphorbia, Hechtia, Dyckia usw.) „ 3.—

Bestimmte, nicht vorhandene Arten werden auf Wunsch gern besorgt.

## Ausdauernde Gewürzkräuter

für den Hausgarten

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	—	—		—	—
<b>Baldrian</b> , Valeriana officinalis . . . . .	—40	3.50	<b>Raute</b> , Ruta graveolens . . . . .	—40	3.50
<b>Beifuß</b> , Artemisia vulgaris . . . . .	—20	1.75	<b>Rhabarber</b> , Rheum raponticum.		
<b>Bohnenkraut</b> , ausdauernd,			Beste Speisesorte . . . . .	—45	4.—
Satureja montana . . . . .	—20	1.75	<b>Rosmarin</b> , Rosmarinus officinalis . . . . .	—50	4.50
<b>Esdragon</b> , Artemisia Dracunculus . . . . .	—40	3.50	<b>Salbei</b> , Salvia officinalis . . . . .	—30	2.50
<b>Lavendel</b> , Lavendula vera . . . . .	—30	2.50	<b>Schnittlauch</b> , Allium Schoeno-		
<b>Liebstockel</b> , Levisticum officinale . . . . .	—25	2.—	prasm . . . . .	—20	1.75
<b>Majoran</b> , ausdauernd, Origanum			<b>Thymian</b> , Thymus vulgaris . . . . .	—25	2.—
vulgaris . . . . .	—25	2.—	<b>Wermuth</b> , Artemisia Absinthium . . . . .	—20	1.75
<b>Pimpinelle</b> , Poterium Sanguisorba . . . . .	—25	2.—	<b>Ysop</b> , Hyssopus officinalis . . . . .	—20	1.75
<b>Pfefferminz</b> , Mentha piperita . . . . .	—	—40	<b>Zitronenmelisse</b> , Melissa officin. . . . .	—25	2.—

## Erdbeerpflanzen

Oberschlesien, groß, glänzendrot, starkwachsend und reichtragend.

Proskau, dunkelrot, mittelfrühe Reifezeit.  
100 St. M 8.—, 10 St. M 1.—

Flandern, reichtragendste Erdbeere, gut zum Treiben.

Hindenburg, großfrüchtig, wohlschmeckend, dunkelrot.

Roter Elefant, große unregelmäßige Frucht, dunkelrot. 100 St. M 6.—, 10 St. M —.80

Deutsch-Evern, reichtr., Marktfrucht, frühreif.

Hansa, rot, mittelfrüh

Sieger, hellrot, sehr groß, gut zum Treiben, früh reif.

Späte von Leopoldshall, tiefrot, sehr spät, Früchte sehr aromatisch.

100 St. M 4.50, 10 St. M —.60

### Monatserdbeeren


Rügen, rote Rankenlose

Gartenkönigin, weiße Rankenlose

100 St. M 10.—, 10 St. M 1.20

Obstbäume und Beerensträucher liefere gleichfalls zu Originalpreisen!





## Gemüsesamen

<b>Blumenkohl</b>				<b>Blätterkohl</b>			
	100 gr M	10 gr M	1 Port. M		100 g M	10 g M	1 Port. M
Haagescher Erfurter Zwerg. Anerkannt beste Sorte, die schon vor Jahrzehnten von meiner Firma in den Handel gebracht wurde. Er bringt ausgezeichnet Ernten fester, weißer Köpfe . . . . .	30.—	4.80	—50	Erfurter, niedriger, gelb- grüner, feingekrauster Dreienbrunnen . . . . .	1.60	—30	—15
Erfurter großer früher . . .	15.—	220	—35	Halbhoher, mooskrauser, grüner . . . . .	1.20	—20	—10
Algier . . . . .	9.60	140	—40	Hoher, grün., feingekrauster Lerchenzung. o. Hamburger	1.10	—20	—10
Lecerf . . . . .	20.—	2.80	—35		1.60	—30	—15
Italienischer Riesen . . . .	3.—	—60	—25				
<b>Weißkohl</b>				<b>Kohlrabi</b>			
Erfurter kleiner, früher, weißer, runder . . . . .	2.20	—40	—20	Prager Treib, weißer . . .	20.—	2.80	—50
Kopenhagener arkt, groß.	5.—	—70	—35	Wiener früher, kleinlaubi- ger, blauer . . . . .	1.80	—40	—20
Braunschweiger . . . . .	2.20	—40	—20	Wiener früher, kleinlaubi- ger, weißer . . . . .	1.60	—40	—20
Magdeburger, großer, wei- ßer, runder . . . . .	1.80	—40	—20	Erfurter Dreienbrunnen, früher, weißer . . . . .	1.80	—40	—25
Winnigstädter, spitzer . . .	2.20	—40	—20	Goliath, großer, blauer . .	1.40	—25	—15
<b>Rotkohl</b>				Goliath, großer, weißer . .	1.40	—25	—15
Erfurter, dunkelblutroter, früher . . . . .	2.80	—50	—25	<b>Kohlrüben</b>			
Haco, Kopenhagener . . .	5.60	—80	—40	Weißer, Schmalz . . . . .	—90	—20	
Mohrenkopf . . . . .	3.80	—60	—30	Gelbe, schwedische, grün- köpfige . . . . .	—70	—20	
Zittauer Riesen . . . . .	3.20	—60	—30	Gelbe, rotgrauhäutige Ries.	—60	—20	
<b>Wirsing</b>				<b>Karotten-Möhren</b>			
Bonner Advents . . . . .	2.60	—50	—25	Pariser Treib . . . . .	2.60	—50	—25
Eisenkopf . . . . .	2.80	—40	—20	Amsterdamer Treib . . .	3.—	—60	—30
Erfurter, großer, gelbgrüner, Winter . . . . .	1.40	—30	—15	Duwickler, kurze, rote Treib	2.20	—40	—20
Vertus . . . . .	2.20	—40	—20	Nantaise . . . . .	2.—	—30	—15
<b>Rosenkohl</b>				Braunschweiger, halblange	1.30	—25	—15
Erfurter, halbhoher . . . .	2.40	—40	—20	<b>Knollen-Sellerie</b>			
Herkules . . . . .	2.40	—40	—20	Frühester Erfurter Markt	2.20	—40	—20
Fest und Viel . . . . .	2.40	—40	—20	Schneeball, Erfurter . . .	3.20	—60	—30
Gonsenheimer, halbhoher	3.—	—50	—25	Kurzlaubiger Apfel . . .	3.20	—60	—30
				Prager Riesen . . . . .	2.20	—40	—20
				<b>Bleich-Sellerie</b>			
				Golden self blanching . .	4.60	—80	—40
				Pascal . . . . .	2.40	—50	—30



	100 g M	10 g M	1 Port. M
<b>Schnitt-Sellerie</b>			
krauser aromatischer . . .	2.20	— .40	— .20
<b>Schwarzwurzel</b>			
Russische Riesen . . . . .	3.40	— .60	— .30
Vulkan . . . . .	4.20	— .70	— .35
<b>Cichorienwurzel</b>			
Lange Magdeburger . . .	— .90	— .25	—
<b>Pastinaken, Student</b> . . .	.50	.20	—
<b>Petersilienwurzel</b>			
Ruhm von Erfurt . . . . .	— .70	— .25	—
Frühe dicke Zucker . . .	— .50	— .20	—
Lange dicke späte . . .	— .40	— .20	—
<b>Kerbelrüben, gewöhnliche</b>	1.80	— .30	—
<b>Speise- oder Mairüben</b>			
frühe gelbe runde . . .	— .70	— .15	—
frühe weiße runde . . .	— .70	— .20	—
Teltower . . . . .	— .90	— .20	—
<b>Herbst-od. Stoppelrüben</b>			
weiße lange rotköpf. Ulmer	— .70	— .15	—
weiße runde rotköpf. Ulmer	— .80	— .20	—
<b>Salat- oder Roterüben</b>			
Erfurter lange schwarzrote	— .70	— .20	—
Non plus ultra . . . . .	— .70	— .20	—
Aegyptische plattrunde . .	— .80	— .20	—
<b>Kopfsalat, Treibsorten:</b>			
Böttner's Treib . . . . .	1.60	— .40	— .25
Kaiser Treib . . . . .	1.60	— .35	.20
Steinkopf, goldgelb. früher	1.60	— .40	— .25
<b>Freilandsorten:</b>			
Maikönig . . . . .	1.80	— .35	— .20
Rudolphs Liebling . . .	1.60	— .35	— .20
Trotzkopf großer brauner	1.30	— .35	— .20
Trotzkopf großer gelber	1.30	— .35	— .20
Erfurter Dickkopf . . .	1.60	— .35	— .20
Goldforellen . . . . .	2.—	— .40	— .25
<b>Schnittsalat</b>			
gelber feiner krauser . .	1.10	— .20	—
gelber runder hohlblättriger Butter	1.10	— .20	—
<b>Pflücksalat, amerikanischer</b>			
mit braunen Kanten . . .	1.30	— .25	— .15
<b>Winterendivien</b>			
Moos, grüne, sehr feingekrauste . . . . .	1.60	— .40	.20
von Natur gelbe krause feine	2.—	— .40	— .20
Escariol, gelbe breite vollherzige . . . . .	1.60	— .40	— .20
Escariol, grüne breite vollherzige . . . . .	1.60	— .30	— .15
<b>Sommerendivien</b>			
Sachsenhäuser . . . . .	2.—	— .40	— .20
Trianon . . . . .	2.—	— .40	— .25
gelbe Pariser . . . . .	1.60	— .35	— .20
<b>Gartenkresse</b>			
einfache, gewöhnliche . .	— .30	— .15	—
gefüllte krause . . . . .	— .30	— .15	—
<b>Rapunzchen</b>			
Deutsche aromatische . .	— .80	— .20	—
Holländische breitblättrige	1.60	— .30	—
<b>Zichoriensalat</b>			
Brüsseler Witloof . . . .	1.60	— .30	—
<b>Radies, Treibradies:</b>			
Non plus ultra . . . . .	1.—	— .20	—
Karmesinrotes Würzburger Treib . . . . .	— .90	— .20	—

	100 g M	10 g M	1 Port. M
<b>Radis</b>			
Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen . . . . .	— .80	— .20	—
Eiszapfen, langes weißes	— .60	— .15	—
Erfurter Riesen-Butter . .	— .90	— .20	—
ovales rosenrotes mit weiß. Ende . . . . .	— .70	— .20	—
<b>Rettiche, Sommer:</b>			
Mai, Dresdner runder goldgelber . . . . .	— .90	— .25	—
schwarzer runder . . . . .	— .90	— .20	—
weißer runder . . . . .	— .90	— .20	—
Münchener Bier . . . . .	1.20	— .25	—
<b>Winter:</b>			
Erfurter, schwarzer runder	— .90	— .20	—
Erfurter, schwarzer langer	— .90	— .20	—
Erfurter, weißer runder . .	— .90	— .20	—
Erfurter, weißer langer . .	— .90	— .20	—
<b>Zwiebeln</b>			
Eisenkopf . . . . .	2.20	— .40	— .20
Erfurter blaßrote plattrund.	1.20	— .25	— .15
Zittauer gelbe Riesen . .	— .80	— .20	— .15
Madeira, große runde . .	2.60	— .60	— .30
Winterhecke . . . . .	1.80	— .40	— .20
Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln) 1 kg M 2.—	— .40	—	—
Schalotten (Pflanzzwiebeln) 1 kg M 1.60	— .40	—	—
Knoblauch 1 kg M 2.50	— .50	—	—
<b>Schnittlauchsamens</b> . . .	6.—	— .80	— .20
<b>Porree</b>			
französischer Sommer . .	1.20	— .25	— .15
Erfurter dicker Winter . .	1.20	— .25	— .15
Riesen von Carentan . . .	1.40	— .25	— .15
Elefant . . . . .	3.40	— .70	— .30
<b>Küchenkräuter (siehe Seite 28)</b>			
Anis . . . . .	— .90	— .20	—
Basilicum . . . . .	1.60	— .40	— .20
Beifuß . . . . .	5.40	— .90	— .30
Bohnen- oder Pfefferkraut	— .90	— .20	—
Boretsch oder Gurkenkraut	1.40	— .25	— .15
Citronenmelisse . . . . .	6.40	1.10	— .30
Dill . . . . .	— .40	— .20	—
Esdragon . . . . .	—	3.60	— .40
Fenchel . . . . .	— .60	— .25	—
Kerbel . . . . .	— .40	— .15	—
Kümmel . . . . .	— .50	— .20	—
Lavendel oder Spike . . .	—	2.40	— .40
Majoran, französischer . .	1.60	— .30	— .20
Petersilie, einfache dichtlaubige Schnitt . . . . .	— .40	— .15	—
Petersilie Zwerg-Perfektion	— .40	— .15	—
Pimpinelle . . . . .	— .90	— .30	— .15
Portulac, gelber . . . . .	1.80	— .40	— .15
Portulac, grüner . . . . .	1.80	— .40	— .15
Rosmarin . . . . .	6.—	— .90	— .30
Salbei . . . . .	1.60	— .40	— .20
Sauerampfer . . . . .	1.60	— .40	— .26
Thymian . . . . .	8.—	1.40	— .30
Waldmeister . . . . .	6.40	1.20	— .40
Weinraute . . . . .	2.40	— .50	— .25
Wermuth . . . . .	3.20	— .70	— .30
<b>Rhabarber</b>			
Victoria . . . . .	1.60	— .30	— .20
Rotfleischiger Delikateß .	6.—	1.—	— .30



# FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUNIOR, GARTENBAUBETRIEB, ERFURT

	100 g M	10 g M	1 Port. M
<b>Tomaten</b>			
Bonner Beste . . . . .	17.—	2.—	—30
Kondine red . . . . .	22.—	2 50	—30
Lukullus . . . . .	20.—	2 40	—30
<b>Spinat</b>			
Eskimo . . 1 kg M	1 50	—35	—
Flämischer Riesen 1 kg M	1 60	—35	—
Riesen-Gaudry 1 kg M	1 60	—35	—
Viktoria . . 1 kg M	1 80	—35	—
<b>Mangold</b>			
Riesen-Lukullus 1 kg M	3 20	—60	—15
Schweizer extra zarter 1 kg M	3 20	—60	—15
<b>Neuseeländer Spinat</b> 1 kg M	3 20	—70	—20

	100 g M	10 g M	1 Port. M
<b>Gurken, Land:</b>			
Erfurter mittellange grüne volltragende . . . . .	2 60	—40	—20
Grochlitzer, lange grüne Schlangengurke, chinesische grünbleibende lange . . . . .	4 20	—70	—35
2 60	—50	—25	
<b>Treib:</b>			
Noas Treib 100 Korn M	2.—	—	5.—
Beste von Allen, Original- saat . . 100 Korn M	8.—	—	1.—
Sensation, mittellange dicke 100 Korn M	1 50	—	3 50
<b>Melonen</b>			
Ananas, rotfleischig . . . . .	—	—60	—20
Berliner Netz . . . . .	—	5 90	—60
<b>Speisekürbis</b>			
Riesen-Melonen, genetzter gelber . . . . .	8.—	1 40	—50
Zentner, gelber . . . . .	1.—	—30	—20
Zentner, grüner . . . . .	1 60	—30	—20

## Hülsenfrüchte

	10 kg M	1 kg M	100 g M
<b>Kneifel- oder Pahlersbsen</b>			
Frühe Sorten			
Vorbote . . . . .	9 60	1 70	—30
Erfurter allerfrüheste ver- besserte Mai . . . . .	9 60	1 70	—30
<b>Mittelfrühe und späte Sorten</b>			
Schnabel, verbesserte . . . . .	10 20	1 80	—30
Schnabel, grünbleibende Pariser . . . . .	10 20	1 80	—35
<b>Markerbsen, Frühe Sorten</b>			
Wunder von Amerika . . . . .	13 40	2 40	—35
Primavera, allerfrüheste . . . . .	13 40	2 40	—35
<b>Mittelfrühe und späte Sorten</b>			
Senator . . . . .	15.—	2 80	—35
Telephon, Riesen- . . . . .	16.—	2 80	—35
<b>Zuckererbsen</b>			
Früheniedrige volltragende . . . . .	15 20	2 80	—40
Große graue Riesen-Deli- kateß, spät . . . . .	17 60	3 20	—50

	10 kg M	1 kg M	100 g M
<b>Buschbohnen</b>			
grünschotige			
Kaiser Wilhelm . . . . .	12 80	2 80	—40
Konserva . . . . .	16.—	3.—	—60
Flageolet, rote Pariser . . . . .	15 20	2 80	—50
Schlachtschwert . . . . .	12 80	2 40	—50
gelbschotige			
Flageolet-Wachs mit weißen Bohnen . . . . .	13 60	2 60	—40
Hinrichs Riesen-Wachs . . . . .	12.—	2 40	—40
Wachs-Schloßperle . . . . .	16 80	3.—	—50
<b>Stangenbohnen, grünschot.</b>			
Türkische Feuer, rotblü- hende . . . . .	13 40	2 40	—50
Graf Zeppelin . . . . .	33.—	5 60	—90
Mulstopper, ohne Fäden . . . . .	36.—	6 40	1.—
Schlachtschwert . . . . .	36.—	6 40	1.—
gelbschotige			
Korbfüller-Wachs . . . . .	—	5 80	—90
Flageolet-Wachs mit weißen Bohnen . . . . .	25.—	4 50	—80
<b>Puffbohnen</b>			
Erfurter große weiße . . . . .	13 40	2.—	—30
Hangdown, verbesserte . . . . .	24.—	3 60	—50

## Grassamen

Mischung f. Wiesen, 10 kg M	24.—	1 kg M	3.—
Mischung für feine Gärten 10 kg M	30.—	1 kg M	3 60

## Champignonbrut

1 Pf. für 1 qm. 10 Pf. M	14.—	1 Pf. M	1 50
Jungfernbrut in gepreßten Tafeln 4 Tafeln für 1 qm. 10 St. M	4.—	1 St. M	—45

Erstklassigen reinen

## Erfurter Blumen-Honig

aus eigener Groß-Imkerei gebe pfund- und zentnerweise ab 1 Pfd. einschl. Glas M 1 50  
9-Pfund-Büchse einschließlich Büchse . . . . . M 13 50



# Blumensamen

Jede andere hier nicht genannte Sorte zu billigsten Preisen.

## Sommerblumen

Die Sommerblumen in ihrer Farbenpracht und Mannigfaltigkeit sind nicht nur als Rabatten- und Beetbepflanzung geschätzt, sondern auch als Zwischenpflanzung im Staudengarten gern gesehen. Ihre Anzucht ist nicht schwierig und erfolgt, soweit die Aussaat nicht an Ort und Stelle vorgenommen wird wie z. B. bei Clarkia, Calendula, Nigella, Godetia, Eschscholtzia, Tropaeolum, Chrysanthemum carinatum, Reseda, Mohn und anderen, im Frühjahr in Schalen oder Töpfen, die man im Mistbeet einfüllt, falls ein solches vorhanden ist, oder am Zimmerfenster bei möglichst gleichmäßiger Wärme aufstellt. Mit einer Glasscheibe bedeckt und regelmäßig angefeuchtet, keimen die Samen nach kurzer Zeit und bald wird man pikieren, d. h. auseinanderpflanzen müssen, um gedrungene Pflanzen zu erzielen, die man zur gegebenen Zeit ins freie Land bringt. Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Bellis, die im Frühjahr blühen sollen, sät man im Juli-August aus und bringt die Pflanzen im September bis Oktober an die vorgesehene Stelle.

Levkojen	10 g M	Prt. M	Stiefmütterchen Viola tricolor	10 g M	Port. M
Erfurter Sommer in Farben . . .	7.—	—40	maxima		
Erfurter Sommer gemischt . . .	6.—	—40	Riesenblumige, fünffleckige		
Dresdner Sommer in Farben . . .	7.—	—40	Prachtstiefmütterchen in Farben	6.—	—40
Dresdner Sommer gemischt . . .	6.—	—40	Riesenblumige, fünffleckige		
Erfurter Winter, in Farben . . .	12.—	—50	Prachtstiefmütterchen, gemischt	5.—	—35
Erfurter Winter, gemischt . . .	11.—	—50	Trimardeau-Penses, in Farben	2.80	—35
<b>Goldlack</b>			Trimardeau-Penses, gemischt .	2.70	—35
Gefüllter, hoher Buschlack, gem.	10.—	—50	Winter- od. Eis-Stiefmütterchen		
Gefüllter Zwerg Buschlack . . .	13.—	—50	in Farben . . . . .	2.70	—35
Gefüllter hoh. Stangenlack, gem.	10.—	—50	Winter- od. Eis-Stiefmütterchen		
Gefüllter Zwerg Stangenlack, gem.	13.—	—50	gemischt . . . . .	2.—	—30
Einfacher Goldlack, gemischt . .	9.—	—45	Roggli-Riesen, besonders groß-		
<b>Astern, hohe Sorten gefüllt</b>			blumig, Prachtmischung . . .	9.—	—45
Paeonien-Perfektion, in Farben	6.—	—40	Roggli Thuner See, tiefblau,		
Paeonien-Perfektion, gemischt	4.20	—35	sehr schön . . . . .	12.—	—60
Riesen-Hohenzollern, in Farben	4.20	—35	<b>Bellis perennis fl. pl.</b>		
Riesen-Hohenzollern, gemischt	3.40	—35	Riesengänseblume, gemischt . .	5.—	—35
Amerikanische Busch, in Farben	1.40	—25	„ perennis fl. pl., Prachtmischung	2.80	—35
Amerikanische Busch, gemischt	1.30	—25	<b>Vergißmeinnicht. Tiefindigo-</b>		
<b>Halbhohhe Sorte gefüllt</b>			blau, besonders schön . . . .	1.40	—25
Viktoria, in Farben . . . . .	5.60	—40	„ Königsblau, großblumig . . .	1.50	—25
Viktoria, gemischt . . . . .	5.—	—35	<b>Glockenblume, Campanula medium</b>		
Hohenzollern, in Farben . . . .	4.20	—35	„ gefüllt in Farben . . . . .	2.80	—35
Hohenzollern, gemischt . . . .	3.50	—35	„ gefüllt gemischt . . . . .	2.60	—30
Herkules in Farben . . . . .	11.—	—50	„ einfach in Farben . . . . .	—60	—20
Herkules, gemischt . . . . .	9.50	—50	„ einfach gemischt . . . . .	—60	—20
<b>Niedrige Sorten gefüllt</b>			<b>Petunia hybrida pendula violacea</b>		
Triumph, in Farben . . . . .	7.20	—40	(Rathaus-Petunie), tiefdunkel-		
Triumph, gemischt . . . . .	7.—	—40	blau . . . . .	4.50	—35
Zwerg-Chrysanthemum, in Farben	5.50	—35	„ hybrida grandiflora, in Farben	11.—	—50
Zwerg-Chrysanthemum, gem.	5.—	—35	„ hybrida grandiflora, gemischt	10.—	—50
<b>Einfache</b>			„ hybrida grandiflora fimbriata,		
Original-China, alle Farben gem.	—80	—20	in Farben . . . . .	12.—	—60
Eleganz, in Farben . . . . .	2.50	—30	„ hybrida grandiflora fimbriata,		
Eleganz, gemischt . . . . .	2.20	—30	gemischt . . . . .	11.—	—60
Einfache, in Farben . . . . .	—80	—20	„ hybrida nana compacta, klein-		
Einfache, gemischt . . . . .	—70	—20	blumige, einfache, niedrige, gem.	3.40	—35
Sonnenschein-Aster, besonders			„ hybrida Erfordia, besonders		
schöne Farben u. Blumenformen	2.80	—35	reichblühend, hellrosa . . . .	2.80	—35
Sonnenschein-Aster, Prachtmisch.	2.50	—30	„ hybrida, Himmelsröschen, leb-		
Mischung aller hohen Klassen	1.40	—25	haft rosa . . . . .	16 —	—75
Mischung aller halbhohen Klassen	2.50	—30	<b>Riesenlöwenmaul, Antirrhinum</b>		
Mischung aller niedrigen Klassen	3.20	—35	majus grandiflora max.		
<b>Landnelken, Prachtmischung .</b>	4.50	—35	Prachtmischung . . . . .	1.80	—55
<b>Riesen-Chabaudnelken</b>					
Prachtmischung . . . . .	4.50	—35			

	10 g //	Port. -//		10 g //	Port. -//
<b>Riesenlöwenmaul</b>			<b>Delphinium, Rittersporn</b>		
Apfelblüte . . . . .	2.—	—30	„ Kaiser-Rittersporn, in Farben . . .	—70	—20
Cattleya . . . . .			„ Kaiser-Rittersporn, gemischt . . .	—60	—20
Fackel . . . . .			„ Hyazinthen-Rittersporn, in Farb.	—60	—20
Fliederstrauß . . . . .			„ Hyazinthen-Rittersporn, gem.	—50	—15
Kanarienvogel . . . . .			„ Levkojen-Rittersporn, in Farben	—60	—20
Kupferkönig . . . . .			„ Levkojen-Rittersporn, gemischt	—50	—15
Schneeflocke . . . . .			<b>Dianthus-Nelken</b>		
<b>Zwerglöwenmaul, Antirrhinum</b>			„ chinensis, gefüllte Chineser-		
majus nanum grandiflora			„ nelke, gemischt . . . . .	1.10	—25
„ Prachtmischung . . . . .	1.10	—20	„ Heddwignelken, gemischt . . .	1.40	—25
„ Goldkönigin . . . . .	1.20	—25	<b>Dimorphoteca, aurantiaca</b>		
„ Lachschaouis . . . . .	1.20	—25	„ Afrikanische Goldblume . . .	1.50	—25
„ Roter Kaiser . . . . .	2.—	—30	<b>Eschscholtzia californica, gem.</b>	—70	—20
„ Signalfeuer . . . . .	2.—	—30	<b>Godetia, halbhohle Sorten, gem.</b>	—80	—20
<b>Niedriges Löwenmaul,</b>			<b>Helianthus annuus, Sonnenblume</b>	—35	—15
Antirrhinum pumilum			„ uniflorus . . . . .	—35	—15
„ Krapprot . . . . .	3.—	—35	<b>Helichrysum monstrosum fl. pl.,</b>		
„ Schwarzer Prinz . . . . .			„ Strohblume in vielen Farben gem.	1.10	—25
<b>Acroclinium roseum</b>			„ monstrosum fl. pl., Strohblume		
„ Strohblume, weiß und rosa . . .	—50	—15	„ in Farben . . . . .	1.40	—25
„ roseum fl. pl. . . . .	—70	—20	<b>Iberis, Schleifenblume, gemischt</b>	1.—	—25
<b>Ageratum, Leberbalsam, Klein-</b>			<b>Impatiens, fleißiges Lieschen,</b>		
Dorrit, tiefblau . . . . .	1.10	—25	„ Prachtmischung . . . . .	24.—	—60
<b>Althaea, Malve, einfache ein-</b>			<b>Kochia trichophylla, die Sommer-</b>		
jährige, gemischt . . . . .	—70	—20	„ cypresse . . . . .	—35	—15
<b>Alyssum Benthamii, Steinkraut,</b>			<b>Lavatera, Sommerpappel, rosa</b>		
weißblühend . . . . .	—50	—15	„ blühend . . . . .	—50	—15
<b>Amaranthus caudatus, Fuchs-</b>			<b>Linaria maroccana, Zimbelblume,</b>		
schwanz, rotblühend . . . . .	—35	—15	„ Excelsior-Mischung . . . . .	1.40	—25
„ caudatus viridis, grüner Fuchs-	—35	—15	<b>Lobelia Erinus, Kaiser Wilhelm,</b>		
schwanz . . . . .	—35	—15	„ kornblumenblau . . . . .	3.40	—35
<b>Ammobium alatum grdf. l. Papier-</b>			<b>Lupinus, wohlriechend, gemischt</b>	—50	—15
blume, weiße Strohblume . . .	—35	—15	<b>Mimulus, Gauklerblume, Pracht-</b>		
<b>Anchusa capensis atrocoerulea,</b>			„ Mischung . . . . .	5.60	—40
tiefblaue Schnittblume . . . . .	2.50	—30	<b>Mirabilis jalappa, Wunderblume</b>	—35	—15
<b>Balsaminen</b>			<b>Nemesia strumosa grdf. l. Suttonii,</b>		
Kamelien-Balsaminen, in Farben	1.60	—30	„ Prachtmischung . . . . .	4.50	—35
Kamelien-Balsaminen, gemischt	1.50	—25	<b>Nicotiana, Ziertabak, schön blüh.</b>	—70	—20
Rosen-Balsaminen, gemischt . .	1.20	—25	<b>Nigella, Jungfer im Grünen, tief</b>		
<b>Briza media, Riesen-Zittergras</b>	—70	—20	„ dunkelblau . . . . .	—35	—15
<b>Calendula, Ringelblume</b>			<b>Papaver, Gartenmohn</b>		
„ gefüllt, in Mischung . . . . .	—35	—15	„ gefüllter Federmohn, gemischt	—50	—15
„ Orankekugel, orange, dichtge-	—80	—20	„ gefüllter Paeonienmohn, gem.	—35	—15
füllt . . . . .	—80	—20	„ Shirley oder Seidenmohn, be-		
„ Goldkugel, goldgelb, dichtgefüllt	—80	—20	„ sonders schön, auch zum Schnitt	—80	—20
„ Supreme, hellorange mit dunkel-	2.—	—30	„ Shirley einfach, Prachtmischung	—80	—20
braunem Auge . . . . .			„ Shirley gefüllt, Prachtmischung	—80	—20
<b>Calliopsis, zweifarbiges Schön-</b>			<b>Phacelia tanacetifolia, Bienen-</b>		
gesicht, gemischt . . . . .	—50	—15	„ futterpflanze . . . 1 kg M 8.80	—35	—15
„ bicolor nana radiata. Pracht-	—80	—20	<b>Phlox, Flammenblume</b>		
mischung . . . . .	—80	—20	„ Drummondii grdf. l., in Farben	2.50	—30
<b>Cannabis gigantea, Riesenhauf</b>	—35	—15	„ Drummondii grdf. l., gemischt .	2.20	—30
<b>Carduus, Marianus, Marien-</b>			„ Cäcilienphlox, Drummondii nana	6.—	—40
distel, weiß gesprenkelte Blätter	—35	—15	„ compacta grandiflora, in Farben		
<b>Cosmea bipinnata hybr. grdf. l.,</b>			„ Cäcilienphlox, Drummondii nana	4.50	—35
Cosmos, rosa . . . . .	1.—	—25	„ compacta grandiflora, gemischt		
„ bipinnata hybr. grdf. l., in Farben	1.—	—25	<b>Portulaca, Portulakröschen, ein-</b>		
<b>Centaurea, Kornblume, gefüllte,</b>			„ fache gemischt . . . . .	1.—	—25
gemischt . . . . .	—70	—20	„ Portulakröschen, gefüllte gem.	5.—	—35
<b>Chrysanthemum carinatum,</b>			<b>Reseda odorata grandiflora,</b>		
Wucherblume, gefüllte . . . . .	—50	—15	„ großblumig wohlriechende Re-	—50	—15
<b>Clarkia, in Farben, gefüllt . . .</b>	1.—	—25	„ seda . . . . .	3.20	—35
„ gemischt . . . . .	—80	—20	„ Riesen-Machet . . . . .	6.—	—40
			„ Goliath, rot . . . . .		



	10 g M.	1 Port. M.		10 g M.	1 Port. M.
<b>Ricinus sanguineus</b> , schöne rotblättrige Blattpflanze . . . . .	—35	—15	<b>Ursinia anethoides</b> , orange mit dunkelbrauner Zone . . . . .	9.—	—50
<b>Salpiglossis</b> , Trompetenzunge, in Farben . . . . .	3.20	—35	<b>Venidium fastuosum</b> , schöne Sommerblume aus Südafrika, gut zum Schnitt . . . . .	3.—	—35
„ Trompetenzunge, gemischt . . . . .	3.—	—35	<b>Verbena</b> , Eisenkraut, hybrida grandiflora Prachtmischung . . . . .	2.70	—35
<b>Salvia splendens</b> , Feuerball . . . . .	16.—	—50	„ hybrida compacta . . . . .	4.60	—35
<b>Scabiosa</b> , in Farben . . . . .	—60	—20	„ venosa, herrlich, blau blühend . . . . .	2.70	—35
„ gemischt . . . . .	—50	—15	<b>Riesen-Verbenen-</b> Prachtmischung . . . . .	4.80	—35
<b>Statice sinuata atrocoerulea</b> , Trockenblume, blau . . . . .	—50	—15	<b>Zea Caragua</b> , Riesenmais . . . . .	—35	—15
„ sinuata candidissima, weiß . . . . .	—35	—15	<b>Zinnia</b> , dahlienblütige Riesen. Neu! gemischt . . . . .	2.50	—30
„ Suworowii, rosa Rispen . . . . .	1.20	—25	„ Haageana . . . . .	—80	—20
<b>Tagetes</b> , Studentenblume, gefüllte hohe Sorten gemischt . . . . .	1.30	—25	„ elegans . . . . .	2.50	—30
„ niedere Sorten gemischt . . . . .	2.—	—30	<b>Mischung</b> reichblühender hoher Sommerblumen . . . . .	1.50	—25
„ patula nana, Ehrenkreuz, gelb mit braun, gut für Einfassungen . . . . .	—70	—20	„ reichblühender halbhoher Sommerblumen . . . . .	2.10	—30
„ patula nana, Goldrand, samtig-dunkelblau mit Goldrand, gut für Einfassungen . . . . .	—70	—20	„ reichblühender niedriger Sommerblumen . . . . .	2.60	—30
„ signata pumila, einfach goldgelb, vielblühend, besonders schön für Einfassungen . . . . .	1.60	—30	<b>Bienenfutterpflanzen-Mischg.</b> . . . .	2.10	—30
<b>Tropaeolum majus nanum</b> , Zwerg-Kapuzinerkresse in Farb. . . . .	—35	—15	<b>Japanischer Blumen- oder Paradiesrasen</b> . . . . .	3.20	—35
„ majus nanum, Zwerg-Kapuzinerkresse Prachtmischung . . . . .	—35	—15			

### Schlingpflanzen


	10 g M.	1 Port. M.			
<b>Cobaea scandens</b> , blaue Glockenrebe . . . . .	1.50	—25	<b>Lathyrus odoratus</b> (Fortsetzung)		
<b>Humulus japonicus</b> , japanischer Hopfen . . . . .	—80	—20	„ Helen Pearce, porzellanblau		
<b>Impomoea</b> , Trichterwinde, in Farben . . . . .	—50	—15	„ Herkules, rosa		
„ Trichterwinde, gemischt . . . . .	—35	—15	„ Juniflamme, leuchtend scharlach		
<b>Tropaeolum Lobbianum</b> , Kapuzinerkresse, gem. 100 g M. 1.30	—15	—	„ Kaiserin Eugenie, weiß, lavendelfarbig gestreift		
„ majus, hochrankende Kapuzinerkresse . . . . . 100 g M. 1.20	—15	—	„ Mammouth, dunkellachs		
„ peregrinum (canariense), gut für schattige Lage, zierlich belaubt, gelbblühend . . . . .	—70	—20	„ Margret Atlee, rosa, sehr großblumig		
<b>Sicyos angulata</b> , rankende Haargurke . . . . .	—80	—20	„ Marks Tey, funkelnd weinrot		
<b>Lathyrus odoratus</b>			„ Mary Pickford, zartercémerosa mit lachs überhaucht		
„ Apfelblüte, rosa bläul. schattiert			„ Matschleß, gelb		
„ Aurora, rot gestreift auf weißem Rand			„ Maud Holmes, feuerrot		
„ Barbara, lachsrot			„ Melba, lachsorange		
„ Black Knight, dunkelbraunrot			„ Mrs. Tom Jones, herrlich blau		
„ Constance Oliver, rosa			„ Mrs. Townsend, lavendelfarbig gerandet auf weißem Grunde		
„ Dainty, rosa gerandet auf weißem Grunde			„ Othello, dunkelbraunrot		
„ Douplex Spencer, rosa			„ Rosabella, kräftig rosa		
„ Feenkönigin, crème Grund, lachsrosa überhaucht			„ Ruffled Rose, rosa mit Lachs		
„ Florenze Denzer, reinweiß			„ Snowdown, reinweiß		
„ Gekrauste Schönheit, lilarsosa auf gelbem Grund			„ Suprême, reinrosa		
„ Gertrud, blaurosa			„ Weiße Riesen, reinweiß		
„ Guinea Gold, orange auf Goldgrund			„ Riesenblumige Spencer, Prachtmischung		
			von jeder Sorte . . . . . 1 Port. M.	—20	
			<b>1 Sortiment</b> von 10 Sorten meiner Wahl . . . . . M.	1.60	

## Staudensamen

	10 g M.	1 Port. M.		10 g M.	1 Port. M.
<b>Alyssum saxatile</b> Corbeille d'or	1.20	— .35	<b>Iris pumila</b> . . . . .	2.50	— .30
<b>Arabis alpina</b> . . . . .	1.40	— .25	<b>Lupinus polyphyllus</b> albus . . . . .	— .70	— .20
<b>Aster alpinus</b> . . . . .	4.60	.35	<b>Lychnis alpina</b> . . . . .	10.—	— .50
„ <b>bessarabicus</b> . . . . .	4.—	— .30	<b>Pentstemon glaber</b> . . . . .	3.—	— .35
<b>Aubrietia graeca</b> . . . . .	1.60	— .30	<b>Primula denticulata</b> . . . . .	10.—	— .50
<b>Centaurea dealbata</b> . . . . .	2.50	— .30	<b>Sedum Aizon</b> . . . . . 1 g M	2.50	— .40
<b>Gnaphalium</b> Leontopodium, das echte Edelweiß . 1 g M	3.50	30.—	<b>Ewersii</b> . . . . . 1 g M	5.50	— .60
<b>Helleborus hybridus</b> , gemischt	4.—	— .30	<b>spectabile</b> . . . . . 1 g M	5.—	— .60
<b>Iberis sempervirens</b> . . . . .	2.50	— .30	„ <b>Brillant</b> . . . . . 1 g M	5.—	— .60
<b>Inula ensifolia</b> . . . . .	4.50	— .35	<b>spurium splend.</b> . 1 g M	2.80	— .45
			<b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> . . . . .	5.—	— .35

## Topfpflanzen-Samen

<b>Amaryllis vittata</b> , riesenblumig 10 Korn M —.80, 100 Korn M 6.—	<b>Streptocarpus</b> hybr., Prachtmischung. 1 Port. M —.50
„ <b>formosissima</b> (Sprekelia), Jakobsllilie, schön rot blühend . . . . . 10 Korn M —.50	<b>Saintpaulia ionantha</b> , das Usambaraveilchen. Leicht aus Samen zu ziehen. Blüht das ganze Jahr mit vielen kleinen leuchtend blauen Blüten. 1 Port. M —.75
<b>Columnnea splendens</b> , herrliche Ampel-Pflanze, innerhalb eines Jahres blühhfähige Pflanzen aus Samen. Blüten brennend rot, gute Zimmer- pflanze. Nicht zu sonnig kultivieren. 1 Port. M 1.—	



## Kakteenfreunde

erhalten auf Wunsch meinen reichillustrierten  
Kakteenkatalog portofrei zugesandt.



## Geräte und Hilfsmittel

**Gartenmesser** von Kunde & Sohn, Dresden, bestes Material.

Okuliermesser, Heftlänge 9½ cm . . . . .	Stück je M 3.—
Kopuliermesser, Heftlänge 9½ cm . . . . .	" " " 3.—
Okulier- und Kopuliermesser mit 2 Klingen, Heftlänge 10½ cm . . . . .	" " " 5.50
Baumschulenhippe, Holzheft mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm . . . . .	" " " 6.25

**Rubinit-Abziehstein**

ein künstlicher Abziehstein, der jeden Abziehstein übertrifft. Größe 12,5×40×10 je M 2.75

**Dresdner Gartenschere**

ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe geraucht, 22 cm, sehr handlich . . . . . Stück M 3.—

**Erfordia-Blumenspritze**

mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm . . . . . Stück M 2.60

**Wühleisen**

zur Auflockerung des Bodens und Zerstörung des Unkrautes . . . . . Stück M —.50

**Fingerspaten**

zum Auflockern der Erde in Töpfen (siehe Abbild.) äußerst praktisch und einem längst lästigen Uebelstand abhelfend . . . . . Stück M —.15

**Pflanzkelle**

aus Schmiedeeisen mit Holzheft . . . . . Stück M —.50

**Jätégabel**

vierzinkig . . . . . Stück M —.60

**Blumentopfgerät**

zum Bearbeiten der Erde in größeren Töpfen . . . . . Stück M —.30

**Tauspender**

zum Uebersprühen der Zimmerpflanzen . . . . . Stück M —.75

**Wetterfest-Etikettenstift**

zum Beschreiben der Freiland-Etiketten . . . . . Stück M —.25



## Zur Schädlingsbekämpfung

**Polvo**, Streumittel gegen Erdflöhe und fressende Insekten.

1 Druckdose für ca. 25 qm . . . . .	M —.30
1 Streudose für ca. 100 qm . . . . .	M 1.—
1 kg-Paket für ca. 1500 qm . . . . .	M 6.—

**Dekalit**

Ein vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung aller Art tierischer Schädlinge wie Blut-, Blatt- und Schildläuse, rote Spinne, Thrips usw.

**Dekalit „S“**

zur Anwendung im Garten

¼ kg	½ kg	1 kg
1.50	2.75	5.—

**Dekalit „Extra“**

zur Anwendung im Zimmer

¼ kg	½ kg	1 kg
1.75	3.—	5.80

**Solbar**

sehr wirksam gegen pilzliche Schädlinge: Meltau, Schorf, Polsterschimmel, Fusikladium usw. Dosen zu 100 g M —.50, 1 kg M 2.20

**Unkraut-Ex**

radikales Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Pflaster, Spielplätze usw. ½ kg M —.90, 1 kg M 1.60

## Düngemittel

Als **Universaldünger** empfehle ich Harnstoff — Kali — Phosphor B-A-S-F, geeignet für alle Arten von Pflanzen und jeden Boden.

In Original-Blechk Dosen zu netto 100 g M —.45, netto ½ kg M 1.10, brutto 5 kg M 7.—

**Hornspäne I**, flockige Qualität, im Garten beim Umgraben einzustreuen

1 kg M —.60, 5 kg M 2.75

**Hornspäne II**, feine Qualität, für Topf- und Kastenerdmischung unterzustreuen

1 kg M —.50, 5 kg M 2.30



# GARTENLITERATUR

## Allgemeine Gartenbücher.

**Botanisches Wörterbuch.** Erklärung und Ableitung der botanischen Gattungs- und Artenbezeichnungen mit Angabe der richtigen Betonung. In Leinen gebunden *RM.* 2.—

**Saatbuch.** Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzverzeichnis und 51 Abbildungen. *RM.* 1.05

**Der Hausgarten.** Ein prakt. Ratgeber mit 18 Abbildungen. *RM.* —.35

**Rasenanlage und -pflege.** Genaue Anleitung mit 6 Abb. *RM.* —.35

**Moderne Gartenentwürfe.** Eine gute Hilfe bei Neuanlagen, 14 Abbildungen und 12 Pläne. *RM.* —.70

**Pflanzenvermehrung** durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. Mit 28 Abbildungen. *RM.* —.35

**Der Garten und seine Jahreszeiten.** Das große praktische Gartenbuch mit 1600 Abb. Bearbeitet von Prof. Dr. A. K. Schindler und Staatl. Dipl. Gartenbauinspektor Paul Kache. 2 Bd. *RM.* 58.50  
Das Werk ist in Ausstattung, Stoffandrang und Inhalt einzig in seiner Art. Es ist so recht ein Werk, das man in die Hand eines jeden Menschen wünscht, dem aus Gartenarbeit Gartenfreude und Gartenerlebnis erwuchs.

## Blumenzucht.

**Zimmergärtnerel.** Eine vielseitige praktische Anleitung mit 21 Abbildungen. *RM.* —.35

**Balkon und Fenster im Blumenschmuck.** Mit 20 Abb. *RM.* —.35

**Kakteen im Heim.** Ein ausführlicher Ratgeber aus der Praxis. Mit 39 Abbildungen. (160. Tausend.) *RM.* —.50

**Blumenzwiebeln und Knollen.** Mit 33 Abbildungen. *RM.* —.70

**Dahlienbuch.** Anleitung zur Anzucht, Pflege und Verwendung der Dahlie. Mit vielen Abbildungen. *RM.* 1.05

**Dahlien und Gladiolen,** ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Ein Handbuch für die Praxis des Berufsgärtners und Gartenliebhabers. Von Herm. A. Sandhack, Obergärtner der Gartenverwaltung Haus Schulenburg in Gera. Mit 12 in Vielfarbendruck nach farbigen Naturaufnahmen hergestellten Tafeln und 157 Textabbildungen. Brosch. *RM.* 12.50, geb. *RM.* 13.—

Inhalt: Dahlien: Herkunft und Geschichte — Die Züchtung neuer Sorten — Hervorragende Neuheiten der letzten Jahre Vermehrung — Verwendung — Krankheiten und Schädlinge. — Gladiolen: Herkunft — Züchten — Verwertung von Neuheiten — Vermehrung — Kultur — Ernte und Aufbewahrung der Gladiolenzwiebeln — Verwendung — Sortenverzeichnis — Krankheiten und Schädlinge.

**Sommerblumen und einjährige Zierpflanzen, I. Teil.** *RM.* —.35

**Sommerblumen, II. Teil** 31 Tafeln mit 60 Abbildungen auf Kunst-  
druckpapier. *RM.* —.35

**Anzucht und Pflege der Rosen.** Mit 22 Abbildungen. *RM.* —.35

**Die Rose, ihre Anzucht und Pflege.** Praktisches Handbuch für Rosenfreunde von Robert Betten. Fünfte Auflage, neu bearbeitet v. Robert Türke. Mit 189 Abbild. im Text. Geb. *RM.* 3.60

**Schling-, Rank- und Kletterpflanzen.** Mit 13 Abbildungen. *RM.* —.35

**Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen.** Mit 25 Abbildungen. *RM.* —.70

**Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten.** 18 Abbild. *RM.* —.35

**Die schönsten Stauden.** Mit 8 Abbildungen. *RM.* —.35

## Gemüsebau.

**Haage's Gemüsekultur.** Ein unentbehrlicher Ratgeber auf allen Gebieten des Gemüsebaues. Das Buch ist 165 Seiten stark. Mit 71 Abbildungen. *RM.* —.50

**Düngung des Gemüsegartens.** *RM.* —.35

**Krankheiten und tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen.** Mit 2 farbigen Abbildungen und 32 Abbildungen. *RM.* 1.05

**Spargelbau.** Anleitung mit 8 Abbildungen. *RM.* —.35

**Der praktische Champignonzüchter.** Mit 6 Abbildungen. *RM.* —.35

**Wurz- und Arzneipflanzen.** Mit 14 Abbildungen. *RM.* —.35

## Obstbau.

**Pflanzung und Pflege der Obstbäume.** Mit 16 Abbild. *RM.* —.35

**Beerensträucher.** Ein Ratgeber für d. Beerengarten. 21 Abb. *RM.* —.35

**Kultur der Erdbeere.** Mit 31 Abbildungen. *RM.* —.35

Außer den hier angeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Originalpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

**Bücher werden stets zu den Originalpreisen der Verlage geliefert.**









Auftrags-Nr.

Eingangs-Datum

## Bestellzettel

### Friedrich Adolph Haage junior, Erfurt

Um recht deutliche Ausfüllung dieser Rubriken wird ganz besonders gebeten.

ersuche ich hiermit auf Grund der Bedingungen des erhaltenen Preisverzeichnisses um Übersendung nachbenannter Artikel:

Name { Herr  
Frau .....  
Fräulein .....

Stand: .....

Wohnort: .....

Straße: .....

Poststation: .....

Eisenbahnstation: .....

Ich habe besonders  
Interesse für:

Die Übersendung soll erfolgen per Post —  
Expresß — Eilgut — Frachtgut

Geldbetrag

Ist per Nachnahme zu erheben  
sende heute durch Postcheck

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Digital version sponsored by:  
Bernd Wittstock

Firma

**Friedrich Adolph Haage jun.**  
Gartenbaubetrieb



Blumenstadt **Erfurt**  
(Deutschland)